

# PLUS 2023 PRICE LIST

MAXIMA 900    MACROS 700    PLUS 600



**BERTO'S**<sup>®</sup>  
CHEF SOLUTIONS





# BERTO'S<sup>®</sup>

## CHEF SOLUTIONS



Abbiamo alle spalle quarantacinque anni di presenza nel mercato internazionale che ci ha permesso di costruire un know-how solido per affrontare con determinazione nuove appassionanti sfide e diventare un importante punto di riferimento nel settore.

Innovare per noi significa confrontarsi con i nuovi trend del settore, sfruttare le potenzialità delle tecnologie di nuova generazione e, soprattutto, entrare in empatia con i professionisti della gastronomia per conoscere da vicino le loro esigenze e soddisfarle efficacemente.

Una realtà affermata in tutto il mondo.

La passione è la nostra arma vincente.

Offriamo l'eccellenza ai nostri partner perché il vostro successo è il nostro successo.

We have been present on the international market for 45 years, which has allowed us to build a solid know-how for facing new and exciting challenges with determination and to become an important reference point in the industry.

To us innovation means keeping up with new trends in the industry, taking full advantage of the potential of new generations of technology and, most importantly, understanding professionals within the world of gastronomy in order to learn what their needs are and how to satisfy them.

An internationally known company. Passion is our secret.

We supply our partners with excellent products because your success is our success.

Nous avons, à notre actif, quarante-cinq ans de présence sur le marché international, qui nous a permis de construire un know how solide pour affronter avec détermination de nouveaux défis passionnants et devenir un point de référence dans le secteur.

Innovation pour nous signifie faire face aux nouvelles tendances du secteur, exploiter le potentiel des nouvelles technologies de production et, surtout, faire preuve d'empathie avec les professionnels de l'alimentation pour s'approcher au plus près de leurs besoins et y répondre efficacement.

Une société qui s'est imposée dans le monde entier.

La passion est notre atout.

Nous offrons l'excellence à nos partenaires. Votre succès est aussi le nôtre.

Wir können auf eine fünfundvierzig jährige Präsenz im internationalen Markt zurückblicken: während dieser Zeit haben wir uns ein solides Knowhow geschaffen, mit dem wir uns immer neuen, begeisterten Herausforderungen stellen können. Heute sind wir ein wichtiger Bezugspunkt für die gesamte Branche.

Innovation bedeutet für uns, dass wir uns den neuen Trends der Branche stellen, das Potential der Technologien der neuesten Generation nutzen, vor allem aber, dass wir eine Empathie mit den Experten der Gastronomiebranche aufbauen, um deren Erfordernisse besser ausmachen und effizienter zufriedenstellen zu können.

Ein weltweit konsolidiertes Unternehmen.

Unser Geheimrezept ist unsere Leidenschaft. Wir bieten unseren Partnern Vortrefflichkeit. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.



## Berto's Lab

Un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo all'avanguardia • A new forefront research and development laboratory • Un nouveau laboratoire de recherche et développement à l'avant-garde • Ein neues, hochmodernes Forschungs- und Entwicklungslabor.



## Production

105 dipendenti, 18 linee semiautomatiche, 100 unità al giorno, 25.000 pezzi all'anno • 105 employees, 18 semi-automatic lines, 100 units per day, 25.000 pieces per year • 105 employés, 18 lignes semi-automatiques, 100 unités par jour, 25.000 pièces par an • 105 Mitarbeiter, 18 halbautomatische Linien, 100 Einheiten pro Tag, 25.000 Erzeugnisse pro Jahr.



## Exhibitions

Espioniamo alle più importanti manifestazioni internazionali • We have stands at the leading international events • Nous sommes présents aux principales manifestations internationales • Wir sind als Aussteller auf den wichtigsten internationalen Veranstaltungen präsent.



## Certifications

L'efficienza dei nostri processi produttivi è riconosciuta nelle certificazioni • Our production process efficiency has the following certifications • L'efficacité de nos processus de production est reconnue par les certifications • Die Effizienz unserer Fertigungsprozesse kommt in folgenden Zertifizierungen zum Ausdruck.



**BERTO'S<sup>®</sup>**  
CHEF SOLUTIONS



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

*CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:*

## **BERTO'S SPA**

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

*has implemented and maintains a*

*Quality Management System*

*for the following scope:*

***Design and production of professional cooking systems.  
Procedures for weighing activities for the determination of the "Verified Gross Mass of the container" (VGM) according to Method 2 as provided for in the amendments to Chapter VI Rule 2 of SOLAS 74 Convention as amended***

*Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization*

*which fulfills the requirements of the following standard:*

## **ISO 9001:2015**

**Issued on: 2021 - 11 - 28**

**Expires on: 2024 - 12 - 14**

*This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document*

**Registration Number: IT - 778**



*Alex Stoichitoiu  
President of IQNET*



*Ing. Mario Romersì  
President of CISQ*

### **IQNet Partners\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Jénezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SERIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



www.imq.it

CERTIFICATO N. 9130.BER1  
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**BERTO'S SPA**

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)  
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 9001:2015**

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione e produzione di attrezzature professionali per la cottura - grandi cucine.  
Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della  
"Massa Lorda Verificata del contenitore" (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli  
emendamenti al Capitolo VI Regola 2 della Convenzione SOLAS 74 come emendata  
*Design and production of professional cooking systems.*  
*Procedures for weighing activities for the determination of the "Verified Gross Mass  
of the container" (VGM) according to Method 2 as provided for in the amendments  
to Chapter VI Rule 2 of SOLAS 74 Convention as amended*

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione  
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	1997-09-30	2021-11-28	2024-12-14

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Orago



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 20 bodies and counts over 120 subsidiaries all over the globe.



SGQ N° 005 A

Member of Accredited Bodies  
Biosistemazioni S.p.A. S.p.A. S.p.A.  
Division of EA, ISO, UNI, CEI  
National Management Systems

IAF: 19

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale o biennale completa  
of Systems of Quality and Certification Systems  
The validity of the certificate is subjected to annual audit and a re-assessment  
of the entire Management System within three years



Organismo di Certificazione Federato CISQ  
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

## BERTO'S SPA

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

has implemented and maintains a  
Environmental Management System

for the following scope:

**Design and production of professional cooking systems through punching,  
spot-welding, satining and burring processes**

which fulfills the requirements of the following standard:

## ISO 14001:2015

Issued on: **2019 - 11 - 26**

Expires on: **2023 - 01 - 13**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate  
and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: IT - 43388



Alex Stoichitoiu  
President of IQNET



Ing. Claudio Provetti  
President of CISQ

### IQNet Partners\*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil  
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina IQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia  
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



www.imq.it

CERTIFICATO N. 9191.BRTS  
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**BERTO'S SPA**

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)  
SITI / SITES

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 14001:2015**

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione di attrezzature professionali per la cottura - grandi cucine,  
tramite processi di punzonatura, puntatura, salinatura e sbavatura  
*Design and production of professional cooking systems through punching,  
spot-welding, salining and burning processes*

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2005-01-14	2019-11-26	2023-01-13

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Orzago



IQNet, the association of the world's first class  
certification bodies, is the largest provider of management  
System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts  
over 100 subsidiaries all over the globe.



SGA N° 006 D

Member degli Istituti di Major  
Recognized in USA, UK e JCI  
Signatory of EN, ISO, and IAF  
Mutual Recognition Agreements

IAF: 19

La validità del certificato è subordinata a un'ispezione annuale o triennale completa  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale  
The validity of the certificate is subordinate to annual audit and a re-assessment  
of the entire Management System within three years



Organismo di Certificazione Federato CISQ  
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

## BERTO'S SPA

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

has implemented and maintains a

*Occupational Health and Safety Management System*

for the following scope:

**Design and production of professional cooking system through punching, spot-welding, satining and burring processes**

which fulfills the requirements of the following standard:

## ISO 45001:2018

Issued on: **2021 - 12 - 03**

Expires on: **2024 - 12 - 09**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: IT - 84548



Alex Stoichitoiu  
President of IQNET



Ing. Mario Romerzi  
President of CISQ

### **IQNet Partners\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecia Sertificanti Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)





www.imq.it

CERTIFICATO N. **9192.BRT3**  
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**BERTO'S SPA**

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)  
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 45001:2018**

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione di attrezzature professionali per la cottura – grandi cucine,  
tramite processi di punzonatura, puntatura, satinatura e sbavatura  
*Design and production of professional cooking system through punching,  
spot-welding, satining and burring processes*

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2012-12-10	2021-12-03	2024-12-09

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Orzago

CISQ is a member of



The international certification division  
www.ionet-certification.com

IONet, the association of the world's first class  
certification bodies, is the largest provider of management  
System Certification in the world.  
IONet is composed of more than 30 bodies and covers  
over 150 subsidiaries all over the globe.



SCR N° 005 F

Member degli Istituti di Milano  
Riconoscimento (S), (SP) e (LAC)  
Sponsorship of IES, SP and LAC  
Mutual Recognition Agreements

IAF: 19

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale o biennale completa  
del Sistema di Gestione con periodici rinnovi.  
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a re-assessment  
of the entire Management System within three years.



Organismo di Certificazione Federato CISQ  
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendali.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) Il contratto di compravendita dei Prodotti si intenderà concluso quando la proposta di vendita formulata dalla **BERTO'S** sarà stata accettata dal **RIVENDITORE** e l'accettazione, debitamente sottoscritta nel modulo a tal fine predisposto, sarà pervenuta alla **BERTO'S**.
- 2) Il **RIVENDITORE** è obbligato a fornire agli acquirenti utilizzatori finali dei Prodotti **BERTO'S** il servizio di installazione, le istruzioni all'uso e l'eventuale servizio di riparazione dei Prodotti, libero di addebitare agli acquirenti medesimi il costo relativo a tale servizio, ma senza poter pretendere alcun rimborso dalla **BERTO'S**. Sarà a carico del **RIVENDITORE** la fornitura all'utilizzatore finale di un servizio di garanzia, assistenza, riparazione e sostituzione in conformità alla legge vigente nello Stato in cui il Prodotto sarà installato.
- 3) I Prodotti, salvo risultati diversamente dalla proposta di vendita, vengono venduti **FRANCO BERTO'S** ed il trasporto avviene a cura e spese del **RIVENDITORE** che assume quindi ogni rischio inerente al trasporto medesimo.

Ove il **RIVENDITORE**, concluso il contratto, non ritirasse i Prodotti nei termini concordati o, trascorsi tali termini, entro otto giorni dall'avviso di merce pronta, è in facoltà della **BERTO'S**, a sua scelta, spedire i Prodotti a costo e spese del **RIVENDITORE** dandogli avviso dei termini e delle condizioni di trasporto, ovvero dichiarare risolto ipso iure il contratto con spese e danni a carico del **RIVENDITORE**.

Il **RIVENDITORE** dovrà verificare lo stato dei Prodotti all'atto del ritiro degli stessi dal vettore e avrà l'onere di denunciare eventuali difformità o vizi palesi entro 10 giorni dalla data del ritiro stesso.

Qualora il **RIVENDITORE** riceva reclami da parte dei propri clienti in relazione all'esistenza di vizi nei Prodotti **BERTO'S**, lo stesso dovrà astenersi dal fare qualsiasi ammissione od offerta ed inviare prontamente a **BERTO'S** un rapporto dettagliato e strettamente confidenziale circa la natura e l'oggetto del reclamo e gli eventuali difetti riscontrati e dovrà altresì strettamente attenersi alle istruzioni che verranno di volta in volta fornite da **BERTO'S**.

Qualsiasi violazione dell'obbligazione che precede determinerà la decadenza dalla garanzia fornita da **BERTO'S**.

- 4) I listini prezzi forniti dalla **BERTO'S** sono puramente indicativi e pertanto il prezzo convenuto per le singole forniture è quello risultante dalla proposta di vendita inviata dalla **BERTO'S** al **RIVENDITORE**. Per il ritardato pagamento delle forniture verrà applicato l'interesse di mora di cui al D. Lgs. 231/03 con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza fino al saldo. In caso di mancato o ritardato pagamento o altro inadempimento del **RIVENDITORE**, **BERTO'S** - senza necessità di messa in mora - potrà sospendere la fabbricazione e la consegna anche dei Prodotti e delle attrezzature oggetto di altri ordini in corso e trattenerne, come penale, le somme incassate, salvo il risarcimento del maggior danno. Il **RIVENDITORE** prende atto che i Prodotti della **BERTO'S** sono soggetti a continua evoluzione per cui il prodotto fornito potrebbe presentare qualche dettaglio diverso dalla descrizione risultante dalla documentazione commerciale (catalogo, listino prezzi).

### 5) GARANZIA:

a) **DURATA DELLA GARANZIA:** la GARANZIA di **BERTO'S** ha durata di **36 mesi per le serie S900, S700, armadi tavoli e basi refrigerate, 24 mesi per tutti gli altri prodotti**, termini decorrenti dalla data di consegna dei Prodotti al **RIVENDITORE**; ma la garanzia è condizionata alla denuncia da parte del **RIVENDITORE** entro 10 giorni dalla data in cui il problema sarà stato riscontrato;

b) **ESCLUSIONE DELLA GARANZIA:** NESSUNA GARANZIA VIENE DATA SULLE PARTI IN VETRO, SULLE PARTI SOGGETTE AD USURA e naturalmente la garanzia è esclusa anche ove il danno sia dovuto ad incuria, ad uso improprio o a non corretta installazione;

c) **CONTENUTO DELLA GARANZIA:** in caso di difetti denunciati dal **RIVENDITORE** nei termini di cui sopra durante il periodo di garanzia e riconosciuti da **BERTO'S**, quest'ultima si impegna nei confronti del **RIVENDITORE** a riparare o, a scelta di **BERTO'S**, a sostituire le parti meccaniche ed elettriche difettose franco stabilimento della **BERTO'S**, restando quindi inteso che tutte le spese di trasporto del pezzo difettoso (andata e ritorno) e le spese per la riparazione o sostituzione presso il cliente (compresa la manodopera) saranno a carico esclusivo del **RIVENDITORE**. In alternativa a quanto sopra, **BERTO'S** avrà la facoltà di emettere una nota di accredito a favore del **RIVENDITORE** per il solo valore delle parti riconosciute difettose.

d) LA GARANZIA DI **BERTO'S** È ESPRESSAMENTE LIMITATA AL "CONTENUTO DELLA GARANZIA" di cui al precedente punto c). LA GARANZIA DI CUI SOPRA SOSTITUISCE OGNI GARANZIA DI LEGGE. È ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DI **BERTO'S** PER DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI DERIVANTI DA DIFETTI O NON CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE FORNITE.

- 6) Tutti i Prodotti sono coperti da una polizza assicurativa per danni causati a terzi, entro i limiti e alle condizioni risultanti dalla polizza.
- 7) Foro esclusivamente competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra la **BERTO'S** ed il **RIVENDITORE** in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto e alle forniture conseguenti sarà quello di Padova e la normativa applicabile sarà quella del diritto italiano.
- 8) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il **RIVENDITORE**, nello svolgimento del Contratto, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dal consiglio di amministrazione di **BERTO'S**, quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs. 231/01 e consultabile sul sito web di **BERTO'S** all'indirizzo [www.bertos.com](http://www.bertos.com), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità di **RIVENDITORE**, sarà facoltà di **BERTO'S** risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, il Contratto a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il **RIVENDITORE** dovrà manlevare e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni **BERTO'S**, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico da parte del **RIVENDITORE**.

## GENERAL CONDITIONS OF SALE

- 1) The Product purchase agreement shall be concluded when the sale proposal formulated by **BERTO'S** has been accepted by the **DEALER** and the acceptance form has been received and signed by **BERTO'S**.
- 2) The **DEALER** is obliged to provide the end users who purchase **BERTO'S** Products with the installation, instructions for use and any repair service required for the Products; the **DEALER** is free to charge the purchasers the cost for this service, but the **DEALER** cannot claim any refund from **BERTO'S**. The **DEALER** will be responsible for providing the end user with a warranty, assistance, repair and replacement services in accordance with the law in force in the Country where the Product will be installed.
- 3) Unless otherwise stated in the sale proposal, the Products are sold **EX WORKS BERTO'S** and the transportation is arranged and paid for by the **DEALER**, who assumes all risks related to the transportation. If the **DEALER**, having concluded the contract, does not collect the Products within the agreed terms or, after such terms, within eight days from the notice of goods ready, **BERTO'S** has the right either to ship the Products at the cost and expense of the **DEALER**, giving them notice of the terms and conditions of transportation, or to declare the contract ipso jure dissolved with expenses and damages to be borne by the **DEALER**.

The **DEALER** shall check the condition of the Products when they receive them from the carrier and the **DEALER** must report any discrepancies or defects within 10 days from the date of receiving them.

If the **DEALER** receives any complaints from their customers in relation to defects found in the **BERTO'S** Products, the **DEALER** shall refrain from admitting anything or making an offer and promptly send **BERTO'S** a detailed and strictly confidential report stating the nature and object of the complaint and any detected defects, as well as strictly following the instructions that will be provided by **BERTO'S** at the time.

Any breach of the above obligation will result in the forfeiture of the warranty provided by **BERTO'S**.

- 4) The price lists provided by **BERTO'S** are purely indicative and therefore the agreed price for each item supplied is given in the sale proposal sent to the **DEALER** by **BERTO'S**. In the event of a delayed payment for supplies, the interest on arrears referred to in Legislative Decree 231/03 will be applied starting from the day following the expiry date and until the payment is settled. In the event of non-payment or delayed payment or other non-fulfilment by the **DEALER**, **BERTO'S** - without the need for formal notice - may suspend the manufacture and delivery of the Products and equipment included in other orders in progress and withhold, as a penalty, the collected sums, without prejudice to compensation for any greater damage caused. The **DEALER** acknowledges that **BERTO'S** Products are subject to continuous evolution, therefore the supplied product may have details that differ from the description given in the commercial documentation (i.e., catalogue and price list).

### 5) WARRANTY:

a) **DURATION OF THE WARRANTY:** the **BERTO'S** WARRANTY has a duration of **36 months for the S900, S700 series, refrigerated cabinets, counters and refrigerated bases, 24 months for all other products**; the term starts from the date the Products are delivered to the **DEALER**; but the warranty is conditional on the **DEALER** sending a complaint within 10 days of the date on which a problem has been found;

b) **WARRANTY EXCLUSION:** NO WARRANTY IS GIVEN ON THE GLASS PARTS, ON THE PARTS SUBJECT TO WEAR and obviously the warranty is excluded if the damage is due to negligence, improper use or incorrect installation.

c) **CONTENT OF THE WARRANTY:** in the event of defects being reported during the warranty period by the **DEALER** in compliance with the above-mentioned terms and recognized by **BERTO'S**, the latter commits with the **DEALER** to repair or, if **BERTO'S** chooses to do so, to replace the faulty mechanical and electrical parts, ex works of **BERTO'S**. Consequently, it is understood that all transport costs for the defective piece (sending and returning) and the costs for repairing or replacing the piece at the customer's premises (including labour) will be borne solely by the **DEALER**. As an alternative to the above, **BERTO'S** will have the right to issue a credit note in favour of the **DEALER** for the value of the parts recognized as being defective;

d) **BERTO'S** WARRANTY IS EXPRESSLY LIMITED TO THE "CONTENT OF THE WARRANTY" referred to in point c) above. THE ABOVE WARRANTY REPLACES ANY LEGAL WARRANTY. ANY LIABILITY OF **BERTO'S** FOR DAMAGES, BOTH DIRECT AND INDIRECT, ARISING FROM DEFECTS OR NON-CONFORMITY IN THE PRODUCTS AND EQUIPMENT SUPPLIED IS EXCLUDED.

- 6) All Products are covered by an insurance policy for damage caused to third parties, within the limits and under the conditions resulting from the policy.
- 7) The exclusive jurisdiction for any dispute that may arise between **BERTO'S** and the **DEALER** regarding the interpretation and execution of the agreement and consequent supplies will be Padua Court and Italian law will be the only one applicable.
- 8) Pursuant to and for the purposes of Legislative Decree 231/01, the **DEALER**, in carrying out the Contract, undertakes to ensure that their directors, auditors, employees and/or collaborators, pursuant to and for the purposes of art. 1381 of the Italian civil code, will also strictly follow the rules contained in the Code of Ethics approved by **BERTO'S** board of directors, as the Code is an integral part of the model adopted pursuant to Legislative Decree 231/01 and available on the **BERTO'S** website at [www.bertos.com](http://www.bertos.com), and fully accepts all the terms and conditions of the Code of Ethics, which the **DEALER** declares they are aware of.

In the event that a violation of the aforementioned Code of Ethics is attributable to the **DEALER**, **BERTO'S** has the right to terminate, by right and with immediate effect pursuant to art. 1456 of the Italian civil code, the Agreement by sending a registered letter with return receipt to the **DEALER**, without prejudice to any other legal remedy, including the right to compensation for any damage suffered.

Notwithstanding the foregoing, it is understood that the **DEALER** shall indemnify and hold **BERTO'S** harmless upon first request and without exception as well as its successors in title, auditors, directors, employees and/or legal representatives from any claim, damage and/or request, including legal costs, which may be advanced by third parties in relation to any violations of the aforementioned Code of Ethics by the **DEALER**.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) Le contrat de vente des Produits sera considéré comme conclu lorsque la proposition de vente formulée par **BERTO'S** aura été acceptée par le **REVENDEUR** et que l'acceptation, dûment signée dans le formulaire préparé à cet effet, sera reçue par **BERTO'S**.
- 2) Le **REVENDEUR** devra fournir aux acheteurs utilisateurs finaux des Produits **BERTO'S**, le service d'installation, les instructions pour l'utilisation et l'éventuel service de réparation des Produits, et il sera libre de débourser aux acheteurs le coût relatif à ce service, sans demander aucun remboursement à **BERTO'S**. Le **REVENDEUR** devra fournir à sa charge à l'utilisateur final le service de garantie, d'assistance, de réparation et de remplacement conformément à la loi en vigueur dans le Pays où le Produit sera installé.
- 3) À moins que la proposition de vente ne prévoie des conditions différentes, les Produits sont vendus **DÉPART USINE BERTO'S** et les frais de transport sont à la charge du **REVENDEUR**, qui assume donc tous les risques concernant le transport.

Si le **REVENDEUR**, une fois le contrat conclu, ne collecte pas les Produits dans les délais agréés, ou une fois ces délais expirés, après huit jours à compter de l'avis que la marchandise est prête, **BERTO'S** aura la faculté, à son choix, d'envoyer les Produits aux frais du **REVENDEUR** en lui communiquant les délais et les conditions de transport, ou à déclarer le contrat résilié de plein droit et les frais et les dommages seront à la charge du **REVENDEUR**. Le **REVENDEUR** devra vérifier l'état des Produits lors de leur enlèvement par le transporteur et il devra signaler toute anomalie ou vice apparent dans un délai de 10 jours à compter de la date de l'enlèvement.

Si le **REVENDEUR** reçoit des réclamations de ses clients sur l'existence de défauts sur les Produits **BERTO'S**, il doit s'abstenir de toute communication ou offre et envoyer rapidement à **BERTO'S** un rapport détaillé et strictement confidentiel sur la nature et l'objet de la réclamation et des défauts éventuels détectés et il doit également suivre strictement les instructions qui seront fournies de temps en temps par **BERTO'S**.

Toute violation de l'obligation ci-dessus entraînera la perte de la garantie fournie par **BERTO'S**.

- 4) Les tarifs fournis par **BERTO'S** sont purement indicatifs et donc le prix de chaque fourniture est celui qui est indiqué dans la proposition de vente envoyée par **BERTO'S** au **REVENDEUR**. Pour le paiement en retard des fournitures, les intérêts de retard visés au décret législatif 231/03 seront appliqués à partir du jour suivant la date d'expiration jusqu'au paiement du solde. En cas de non-paiement ou de retard de paiement ou autre inexécution par le **COMMERCANT**, **BERTO'S** pourra - sans mise en demeure - suspendre la fabrication et la livraison des Produits et des équipements faisant l'objet d'autres commandes en cours et retenir, à titre de pénalité, les sommes encaissées, sans préjudice de l'indemnisation d'un dommage plus important. Le **REVENDEUR** reconnaît que les Produits **BERTO'S** sont soumis à une évolution continue, de sorte que le produit fourni peut présenter certains détails différents de ceux décrits dans la documentation commerciale (catalogue, tarifs).

### 5) GARANTIE :

a) **DURÉE DE LA GARANTIE** : la GARANTIE **BERTO'S** a une durée de **36 mois pour les séries S900, S700, les armoires, les tables et les bases réfrigérées, 24 mois pour tous les autres produits**, à compter de la date de livraison des Produits au **REVENDEUR** ; mais la garantie est conditionnée à la réclamation du problème de la part du **REVENDEUR** dans un délai de 10 jours à compter de la date où ce problème a été constaté ;

b) **EXCLUSION DE LA GARANTIE** : AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE SUR LES PIÈCES EN VERRE, SUR LES PIÈCES SOUMISES À L'USURE et bien sûr la garantie est exclue également si les dommages sont dus à une négligence, une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation ;

c) **CONTENU DE LA GARANTIE** : en cas de défauts signalés par le **REVENDEUR** dans les conditions indiquées ci-dessus pendant la période de garantie et reconnus par **BERTO'S**, **BERTO'S** s'engage envers le **REVENDEUR** à réparer ou, au choix de **BERTO'S**, à remplacer les pièces mécaniques et électriques défectueuses départ usine **BERTO'S**, étant entendu donc que tous les frais de transport de la pièce défectueuse (aller-retour) et les frais de réparation ou de remplacement chez le client (y compris la main d'œuvre) seront à la charge exclusive du **REVENDEUR**. En alternative à ce qui précède, **BERTO'S** aura le droit d'émettre une note de crédit au profit du **REVENDEUR** exclusivement pour la valeur des pièces reconnues défectueuses.

d) LA GARANTIE DE **BERTO'S** EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AU « CONTENU DE LA GARANTIE » visé au point c) ci-dessus. LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE GARANTIE LÉGALE. TOUTE RESPONSABILITÉ DE **BERTO'S** POUR TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT DÉCOULANT DE DÉFAUTS OU DE NON-CONFORMITÉ DES PRODUITS ET DES ÉQUIPEMENTS FOURNIS EST EXCLUE.

- 6) Tous les Produits sont couverts par une police d'assurance pour les dommages provoqués à des tiers dans les limites et selon les conditions indiquées dans la police même.
- 7) Le seul tribunal compétent pour toute controverse entre **BERTO'S** et le **COMMERCANT** en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution du contrat et les fournitures relatives est celui de Padoue et la réglementation applicable sera celle du droit italien.
- 8) Au vu du Décret Législatif 231/01, lorsqu'il exécute le contrat, le **REVENDEUR** s'engage, pour lui-même ainsi que pour ses administrateurs, syndics, employés et/ou collaborateurs, en exécution de l'art. 1381 du Code Civil, à respecter rigoureusement les normes contenues dans le Code Éthique approuvé par le Conseil d'Administration de **BERTO'S**, en tant que partie intégrante du modèle adopté au vu du Décret Législatif 231/01 et consultable sur le site internet de **BERTO'S** à l'adresse [www.bertos.com](http://www.bertos.com), en acceptant entièrement toutes les conditions, qu'il déclare connaître.

E) En cas de violation dudit Code Éthique relevant de la responsabilité du **REVENDEUR**, **BERTO'S** aura la faculté de résilier, de droit et avec effet immédiat en exécution de l'art. 1456 du Code Civil, le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de tout autre remède prévu par la loi, y compris le droit à l'indemnisation des éventuels dommages subis.

Cela étant, il est entendu que le **REVENDEUR** devra décharger à la première demande et sans exception **BERTO'S**, ses ayants-droit, syndics, administrateurs, employés et/ou représentants légaux de toute réclamation, de tout dommage et/ou demande, y compris les frais de justice, que des tiers pourraient faire face à d'éventuelles violations du Code Éthique par le **REVENDEUR**.

## ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1) Der Kaufvertrag der Produkte versteht sich dann als abgeschlossen, wenn das von **BERTO'S** erstellte Angebot vom **HÄNDLER** akzeptiert wird und die Angebotsbestätigung mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung des entsprechenden Formulars bei **BERTO'S** eingegangen ist.
- 2) Der **HÄNDLER** ist verpflichtet, für die Käufer und Endkunden der Produkte von **BERTO'S** die Dienstleistung der Installation, die Einweisung in den Gebrauch und einen eventuellen Reparaturdienst für die Produkte zu erbringen, wobei es ihm freisteht, den Käufern die entsprechenden Kosten für diese Dienstleistung in Rechnung zu stellen, ohne berechtigt zu sein, Rückerstattungen gleich welcher Art von **BERTO'S** zu fordern. Die Erbringung einer Garantieleistung sowie von Kundenservice, Reparatur und Auswechseln des Produkts nach Vorgabe der gesetzlichen Vorschriften, die im Installationsland des Produkts gelten, geht zu Lasten des **HÄNDLERS**.
- 3) Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen im Angebot werden die Produkte **FRANKO BERTO'S** verkauft und der Transport erfolgt durch den **HÄNDLER** und auf dessen Kosten, wobei dieser alle Risiken im Zusammenhang mit dem Transport der Produkte übernimmt.

Wenn der **HÄNDLER** nach Abschluss des Vertrages die Produkte nicht innerhalb der vereinbarten Fristen abholt oder nach Ablauf dieser Fristen nicht innerhalb von acht Tagen ab Mitteilung, dass die Ware abholbereit ist, ist **BERTO'S** nach eigenem Ermessen berechtigt, die Produkte auf Kosten des **HÄNDLERS** zu versenden und diesen über die Liefertermine und Transportbedingungen zu informieren oder aber kraft Gesetzes den Vertrag aufzulösen, wobei die Kosten und der Schadensersatz zu Lasten des **HÄNDLERS** gehen.

Der **HÄNDLER** muss den Zustand der Produkte bei Abholung der Produkte durch den Frachtführer prüfen und ist verpflichtet, eventuelle Nichtkonformitäten oder offensichtliche Mängel innerhalb von 10 Tagen ab Abholung der Produkte anzuzeigen.

Wenn der **HÄNDLER** eine Reklamation seiner eigenen Kunden bezüglich des Vorhandenseins von Mängeln an den Produkten von **BERTO'S** erhält, ist er nicht befugt, Zugeständnisse oder Angebote gleich welcher Art zu machen, sondern muss **BERTO'S** umgehend einen detaillierten und streng vertraulichen Bericht über die Art und den Gegenstand der Reklamation und der eventuell erkannten Mängel zukommen lassen und sich strikt an die Anweisungen halten, die er von Mal zu Mal von **BERTO'S** erhält.

Jeder Verstoß gegen die oben genannte Verpflichtung führt zum Verfall der von **BERTO'S** gelieferten Garantie.

- 4) Bei den von **BERTO'S** gelieferten Preislisten handelt es sich um Preisempfehlungen, der vereinbarte Kaufpreis für die einzelnen Lieferungen ist daher der im Angebot angegebene Preis, das **BERTO'S** dem **HÄNDLER** zukommen lässt.

Für Zahlungsverzug für die Lieferungen werden ab dem Tag nach Fälligkeit bis zum Saldo Verzugszinsen nach Vorgabe des [italienischen] D.Lgs. 231/03 erhoben. Bei nicht erfolgter oder verspäteter Zahlung oder anderen Nichterfüllungen des **HÄNDLERS** ist **BERTO'S** ohne Inverzugsetzung berechtigt, die Herstellung und Lieferung auch der Produkte und Geräte auszusetzen, die Gegenstand anderer laufender Bestellungen sind, und die einkassierten Geldebträge als Vertragsstrafe einzubehalten, vorbehaltlich Schadensersatzforderungen für größere Schäden. Der **HÄNDLER** nimmt zur Kenntnis, dass die Produkte von **BERTO'S** einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unterliegen und das gelieferte Produkt daher einige Details aufweisen kann, die sich von der Beschreibung in den Verkaufsunterlagen (Katalog, Preisliste) unterscheiden.

### 5) GARANTIE:

a) **DAUER DER GARANTIE**. **BERTO'S** gibt eine GARANTIE von **36 Monaten auf die Produkte der Serien S900, S700, Schränke, Tische und gekühlte Unterschränke und von 24 Monaten auf alle anderen Produkte**, wobei der Garantiezeitraum ab Lieferung der Produkte an den **HÄNDLER** läuft. Die Garantie ist an die Verpflichtung des **HÄNDLERS** gebunden, das Problem innerhalb von 10 Tagen nach seiner Feststellung anzuzeigen.

b) **AUSSCHLUSS DER GARANTIE**: TEILE AUS GLAS UND VERSCHLEISSTEILE SIND VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN. Ebenfalls von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nachlässigkeit, nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder eine nicht korrekt durchgeführte Installation bedingt sind.

c) **GARANTIEUMFANG**: Bei Mängeln, die vom **HÄNDLER** innerhalb der oben genannten Fristen in der Garantiezeit angezeigt und von **BERTO'S** anerkannt werden, verpflichtet sich **BERTO'S** gegenüber dem **HÄNDLER**, nach eigenem Ermessen die defekten mechanischen und elektrischen Teile franko Werk von **BERTO'S** zu reparieren oder zu ersetzen. Es versteht sich daher, dass alle Transportkosten für defekte Teil (Hin- und Rückversand) und die Kosten für die Reparatur oder das Auswechseln des Teils beim Kunden (einschließlich Arbeitszeit) vollständig zu Lasten des **HÄNDLERS** gehen. Alternativ zu der oben dargelegten Vorgehensweise hat **BERTO'S** das Recht, eine Gutschrift zu Gunsten des **HÄNDLERS** über den alleinigen Wert der als mangelhaft anerkannten Teile auszustellen.

d) DIE GARANTIE VON **BERTO'S** BESCHRÄNKT SICH AUSDRÜCKLICH AUF DEN im oben stehenden Punkt c) genannten GARANTIEUMFANG. DIE OBEN GENANNT GARANTIE ERSETZT JEDE GESETZLICHE GARANTIE. FÜR DIREKTE UND INDIREKTE SCHÄDEN, DIE DURCH MÄNGEL ODER NICHTKONFORMITÄTEN DER GELIEFERTEN PRODUKTE UND GERÄTE ENTSTEHEN, ÜBERNIMMT **BERTO'S** KEINE HAFTUNG

- 6) Alle Produkte sind von einer Versicherungspolice gegen von Dritten verursachte Schäden gedeckt, innerhalb der aus der Police resultierenden Einschränkungen und Bedingungen.
- 7) Für Streitigkeiten gleich welcher Art, die zwischen **BERTO'S** und dem **HÄNDLER** im Zusammenhang mit der Auslegung und Erfüllung des Vertrages und der daraus folgenden Lieferungen entstehen, ist ausschließlich das Gericht von Padua zuständig und die Streitigkeiten unterliegen italienischem Recht.
- 8) Kraft und gemäß des [italienischen] Decreto Legislativo 231/01 verpflichtet sich der **HÄNDLER** bei der Erfüllung des Vertrages auch für seine Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder, Beschäftigten u/o Mitarbeiter, kraft und gemäß Art. 1381 des [italienischen] Codice Civile, sich strikt an die Vorschriften zu halten, welche vom Ethikodex vorgegeben werden, der vom Verwaltungsrat von **BERTO'S** als Ergänzung des vom [italienischen] D.Lgs. 231/01 umgesetzten Modells verabschiedet wurde und auf der Webseite von **BERTO'S** [www.bertos.com](http://www.bertos.com) eingesehen werden kann, und akzeptiert vollumfänglich alle Bedingungen und Verpflichtungen, von welchen er erklärt, dass sie ihm gut bekannt sind.

Bei Verstoß gegen den oben genannten Ethikodex, für welchen der **HÄNDLER** die Verantwortung trägt, ist **BERTO'S** kraft und gemäß Art. 1456 des [italienischen] Codice Civile berechtigt, den Vertrag mit einem Einschreiben mit Rückschein aufzulösen, vorbehaltlich jeder weiteren Rechtsmittel, einschließlich des Rechts auf Schadensersatz für eventuell erlittene Schäden.

Vorbehaltlich der oben stehenden Vertragsklauseln versteht es sich, dass der **HÄNDLER BERTO'S**, dessen Rechtsnachfolger, Aufsichtsratsmitglieder, Geschäftsführer, Beschäftigte u/o gesetzlichen Vertreter auf erste Anfrage und ausnahmslos von allen Ansprüchen, Schäden u/o Forderungen klag- und schadlos hält, einschließlich Gerichtskosten, welche von Dritten im Zusammenhang mit eventuellen Verstößen gegen den oben genannten Ethikodex durch den **HÄNDLER** vorgebracht werden.





**BERTO'S**<sup>®</sup>  
CHEF SOLUTIONS

MAXIMA 900

# MAXIMA 900

Certified quality, high power



**107**  
models

# MAXIMA 900

## G9F2M

Cod. 20701500



### HIGH POWER

12 kW
7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.042 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62

kg 59

## G9F4M

Cod. 20702500



### HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.465 €



kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 114

kg 104

## G9F6M

Cod. 20703500



### HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.489 €



kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549



cm 129x108x116 h  
m³ 1,62 - kg 150

kg 140

## G9F4+FG

Cod. 20704000



### HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

4.919 €



kW	kcal/h	Btu/h
42,3	36.371	144.333



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 176

kg 149


## G9F4+FE

Cod. 20705000



### HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

V3/B Volt 220 - 240 3~

5.219 €



kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 176

kg 158

# MAXIMA 900


## G9F6+FG

Cod. 20706000



### HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.185 €

kW	kcal/h	Btu/h
61,3	52.708	209.164

163 €

m <sup>3</sup>	kg
cm 129x108x116 h	kg 202
m <sup>3</sup> 1,62	- kg 210


## G9F6+T

Cod. 20706200



### HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

6.704 €

kW	kcal/h	Btu/h
65,5	56.319	223.495

m <sup>3</sup>	kg
cm 129x108x116 h	kg 226
m <sup>3</sup> 1,62	- kg 234


## G9F6+FE

Cod. 20707000



### HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
**2TL** 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~

6.452 €

kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549

163 €

281 €

322 €

m <sup>3</sup>	kg
380-415 V3N~	kW 7,5
cm 129x108x116 h	kg 210
m <sup>3</sup> 1,62	- kg 218


## G9F8+2FG

Cod. 20716000



### HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

9.760 €

kW	kcal/h	Btu/h
84,6	72.742	288.667

m <sup>3</sup>	kg
cm 169x108 x116 h	kg 260
m <sup>3</sup> 2,12	- kg 309

## G9TPM

Cod. 20862000



### HIGH POWER

13 kW	▶ 760x750 mm
-------	--------------

Tuttapietra a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

#### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.581 €

kW	kcal/h	Btu/h
13	11.177	44.357

334 €

m <sup>3</sup>	kg
cm 86x108 x116 h	kg 157
m <sup>3</sup> 1,08	- kg 165

# MAXIMA 900


## G9TP+FG

Cod. 20861000



### HIGH POWER

13 kW ▶ 760x750 mm






GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapiastra a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

5.051 €

  
kW 20,8 kcal/h 17.884 Btu/h 70.972

   
cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 214

## E9PQ2M

Cod. 20721600





### HIGH POWER



3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

OPTIONAL  
1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/A Volt 220 - 240 3~

2.468 €

  
  
380-415 V3N~ kW 7

   
cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62

## E9PQ4M

Cod. 20722600





### HIGH POWER



3,5 kW 3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

OPTIONAL  
2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
V3/B Volt 220 - 240 3~

3.869 €

  
  
380-415 V3N~ kW 14

   
cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 91

## E9PQ6M

Cod. 20723600





### HIGH POWER

3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

OPTIONAL  
2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
V3/B Volt 220 - 240 3~

5.649 €

  
  
380-415 V3N~ kW 21

   
cm 129x108x116 h  
m³ 1,62 - kg 149


## E9PQ4+FE

Cod. 20724500



### HIGH POWER

3,5 kW 3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW 3,5 kW







GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

OPTIONAL  
2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 betriebsthermostat

5.528 €

  
  
380-415 V3N~ kW 21,5

   
cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 149



# MAXIMA 900


## E9PQ6+FE

Cod. 20725500



### HIGH POWER

3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

7.319 €



380-415 V3N~ kW 28,5

163 €

281 €



cm 129x108x116 h  
m³ 1,62 - kg 200

## E9P2MP/VTR

Cod. 20731500



### INFRARED

4 kW ▶ 270x270 mm  
4 kW

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.993 €



380-415 V3N~ kW 8

163 €



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62

## E9P4MP/VTR

Cod. 20734200



### INFRARED

4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm  
4 kW 4 kW

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

5.051 €



380-415 V3N~ kW 16

334 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 91


## E9P4P/VTR+FE

Cod. 20734600



### INFRARED

4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm  
4 kW 4 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

6.815 €



380-415 V3N~ kW 23,5

281 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 149

## E9P2M/IND

Cod. 20736000



### POWER INDUCTION

5 kW ▶ 270x270 mm  
5 kW

Cucina a induzione 2 zone cottura - area quadrata  
2 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 2 zones - surface carrée  
Induktion-herd 2 Zones - quadratisch Fläche

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

7.571 €



380-415 V3N~ kW 10

163 €



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 70

# MAXIMA 900

## E9P4M/IND

Cod. 20736200



## POWER INDUCTION

5 kW 5 kW ▶ 270x270 mm  
5 kW 5 kW

Cucina a induzione 4 zone cottura - area quadrata  
4 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée  
Induktion-herd 4 Zones - quadratisch Fläche

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

14.595 €



380-415 V3N~ kW 20



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

334 €

## E9WOK/IND

Cod. 20738000



## POWER INDUCTION

5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.271 €



380-415 V3N~ kW 5



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 58

163 €

## E9P10I

Cod. 20833002



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas  
automatique • Automatische Doppelwand Ladung

7.618 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 130

## E9P10IA

Cod. 20833202



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas  
automatique • Automatische Doppelwand Ladung

8.442 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 150

## E9P15I

Cod. 20843002



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas  
automatique • Automatische Doppelwand Ladung

7.707 €



380-415 V3N~ kW 18



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 168

# MAXIMA 900

## E9P15IA

Cod. 20843202



### HIGH-TECH

Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 150 litri  
 Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 150 liters  
 Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 150 litres  
 Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

#### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

8.794 €



380-415 V3N~ kW 18



cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 140

## E9P20I

Cod. 20847000



### HIGH-TECH

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Electric boiling pan - indirect heating - 200 liters  
 Marmite électrique - chauffage indirect - 200 litres  
 Elektro-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

#### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung **620 €**

V3/B Volt 220 - 240 3~ **322 €**

16.931 €




380-415 V3N~ kW 32



cm 136x110 x127 h  
 m³ 1,90 - kg 290

## E9P20IA

Cod. 20847200



### HIGH-TECH

Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 200 liters  
 Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 200 litres  
 Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

#### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung **620 €**

V3/B Volt 220 - 240 3~ **322 €**

19.833 €



380-415 V3N~ kW 32



cm 136x110 x127 h  
 m³ 1,90 - kg 290

## G9P10D

Cod. 20832001



### HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 100 litri  
 Gas boiling pan - direct heating - 100 liters  
 Marmite à gaz - chauffage direct - 100 litres  
 Gas-kochkessel - direkt Beheizung - 100 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

5.870 €



kW kcal/h Btu/h  
 20,9 17.970 71.313



220-240 V~ W 0.6



cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 128

## G9P10DA

Cod. 20832201



### HIGH-TECH

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento diretto - 100 litri  
 Gas boiling pan - autoclave - direct heating - 100 liters  
 Marmite à gaz - autoclave - chauffage direct - 100 litres  
 Gas-kochkessel - druckkessel - direkt Beheizung - 100 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

6.941 €



kW kcal/h Btu/h  
 20,9 17.970 71.313



220-240 V~ W 0.6



cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 128

# MAXIMA 900

## G9P10I

Cod. 20831003



## HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

7.544 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~	W 30	
cm 86x108 x116 h	kg 139	
m³ 1,08	kg 152	

## G9P10IA

Cod. 20831203



## HIGH-TECH

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

8.327 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~	W 30	
cm 86x108 x116 h	kg 139	
m³ 1,08	kg 152	

## G9P15D

Cod. 20842001



## HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 150 litri  
Gas boiling pan - direct heating - 150 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - 150 litres  
Gas-kochkessel - direkt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

6.011 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~	W 0.6	
cm 86x108 x116 h	kg 118	
m³ 1,08	kg 138	

## G9P15DA

Cod. 20842201



## HIGH-TECH

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento diretto - 150 litri  
Gas boiling pan - autoclave - direct heating - 150 liters  
Marmite à gaz - autoclave - chauffage direct - 150 litres  
Gas-kochkessel - druckkessel - direkt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

7.082 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~	W 0.6	
cm 86x108 x116 h	kg 118	
m³ 1,08	kg 138	

## G9P15I

Cod. 20841003



## HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 150 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - 150 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - 150 litres  
Gas-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

7.886 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~	W 30	
cm 86x108 x116 h	kg 149	
m³ 1,08	kg 169	

# MAXIMA 900

## G9P15IA

Cod. 20841203



### HIGH-TECH

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 150 litri  
 Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 150 liters  
 Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 150 litres  
 Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

9.004 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	20,9	17.970	71.313
	220-240 V~ W 30		
	cm 86x108 x116 h		
	m³ 1,08 - kg 169		

## G9P20D

Cod. 20846001



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - direct heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - chauffage direct - 200 litres  
 Gas-kochkessel - direkt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

7.195 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	32	27.514	109.188
	220-240 V~ W 0.6		
	cm 86x108 x127 h		
	m³ 1,18 - kg 169		

## G9P20DA

Cod. 20846201



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento diretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - autoclave - direct heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - autoclave - chauffage direct - 200 litres  
 Gas-kochkessel - druckkessel - direkt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

10.103 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	32	27.514	109.188
	220-240 V~ W 0.6		
	cm 86x108 x127 h		
	m³ 1,18 - kg 169		

## G9P20I1

Cod. 20845001



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - chauffage indirect - 200 litres  
 Gas-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

#### OPTIONAL


CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

17.297 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	34,5	29.664	117.718
	220-240 V~ W 30		
	cm 136x110 x127 h		
	m³ 1,90 - kg 320		

## G9P20I1A

Cod. 20845201



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 200 litres  
 Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

#### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

20.205 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	34,5	29.664	117.718
	220-240 V~ W 30		
	cm 136x110 x127 h		
	m³ 1,90 - kg 320		

# MAXIMA 900

## 9P20IV

Cod. 20848000



## HIGH-TECH MAXI

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Steam boiling pan - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à vapeur - chauffage indirect - 200 litres  
 Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 200 Liter

12.740 €



cm 136x110 x127 h  
 m³ 1,90 - kg 280

kg 230

## 9P20IVA

Cod. 20848200



## HIGH-TECH MAXI

Pentola a vapore - autoclave - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Steam boiling pan - autoclave - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à vapeur - autoclave - chauffage indirect - 200 litres  
 Kochkessel dampf - druckkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

15.648 €



cm 136x110 x127 h  
 m³ 1,90 - kg 215

kg 250

## E9P10IR

Cod. 20814000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
 Electric boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
 Marmite électrique - chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
 Elektro Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

20.930 €



380-415 V3N~ kW 16




cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 175

kg 145

## E9P15IR

Cod. 20814500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
 Electric boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
 Marmite électrique - chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
 Elektro Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

22.027 €



380-415 V3N~ kW 18



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 185

kg 155

## E9P20IR

Cod. 20815000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
 Electric boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
 Marmite électrique - chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
 Elektro Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

25.166 €



380-415 V3N~ kW 32



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 420

kg 230

### OPTIONAL CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
 matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

620 €

# MAXIMA 900

## 9P10IRV

Cod. 20815500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

19.406 €

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
 Steam boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
 Marmite à vapeur - chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
 KIPP-Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 100 Liter



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 295

kg 125

## 9P15IRV

Cod. 20816000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

20.334 €

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
 Steam boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
 Marmite à vapeur - chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
 KIPP-Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 150 Liter



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 165

kg 135

## 9P20IRV

Cod. 20816500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

25.335 €

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
 Steam boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
 Marmite à vapeur - chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
 KIPP-Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 200 Liter




cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 255

kg 225

## G9P10DR

Cod. 20811500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

21.617 €

Pentola a gas - riscaldamento diretto - Ribaltabile - 100 litri  
 Gas boiling pan - direct heating - Tilting kettle - 100 liters  
 Marmite à gaz - chauffage direct - Basculante - 100 litres  
 Gas Kipp-kochkessel - direkt Beheizung - 100 Liter



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



220-240 V~ W 500




cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 145

kg 115

## G9P15DR

Cod. 20812500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

22.241 €

Pentola a gas - riscaldamento diretto - Ribaltabile - 150 litri  
 Gas boiling pan - direct heating - Tilting kettle - 150 liters  
 Marmite à gaz - chauffage direct - Basculante - 150 litres  
 Gas Kipp-kochkessel - direkt Beheizung - 150 Liter



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



220-240 V~ W 500



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 155

kg 125

# MAXIMA 900

## G9P20DR

Cod. 20813500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET


25.532 €

Pentola a gas - riscaldamento diretto - Ribaltabile - 200 litri  
Gas boiling pan - direct heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - Basculante - 200 litres  
Gas Kipp-kochkessel - direkt Beheizung - 200 Liter

	kW	kcal/h	Btu/h
	34,5	29.664	117.718
	220-240 V~		W 500
	cm 125x150 x140 h		kg 205
	m³ 2,62		- kg 235

## G9P10IR

Cod. 20811000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

22.538 €

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
Gas Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### OPTIONAL


CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

620 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	21	18.056	71.654
	220-240 V~		W 500
	cm 125x150 x140 h		kg 145
	m³ 2,62		- kg 175

## G9P15IR

Cod. 20812000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

23.811 €

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
Gas Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

620 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	21	18.056	71.654
	220-240 V~		W 500
	cm 125x150 x140 h		kg 155
	m³ 2,62		- kg 342

## G9P20IR

Cod. 20813000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

27.962 €

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
Gas Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

620 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	34,5	29.664	117.718
	220-240 V~		W 500
	cm 125x150 x140 h		kg 140
	m³ 2,62		- kg 170

## G9BR8/I

Cod. 20821500



## MAXI - 80

6.920 €

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres  
Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### G9BR8/I+RM - Cod. 20821700

Versione con ribaltamento motorizzato • Model with motorized tilting •  
Modèle avec renversement motorisé • Modell mit Motorgetriebene Kippung

7.691 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	20	17.196	68.242
	220-240 V~		W 0.6
	cm 86x108 x116 h		kg 147
	m³ 1,08		- kg 170



# MAXIMA 900

## G9BR12/I+RM Cod. 20824700







### MAXI - 120

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres  
Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

#### STANDARD

Ribaltamento motorizzato - Accensione elettrica • Motorized tilting - Electric ignition • Renversement motorisé - Allumage électrique • Motorgetriebene Kippung - Elektrozündung

10.316 €

  
 kW 30 kcal/h 25.795 Btu/h 102.364  
  
 220-240 V~ W 40  
  
 cm 129x108x116 h m<sup>3</sup> 1,62 - kg 236  


## E9BR8/I Cod. 20822500



### MAXI - 80

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres  
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

#### E9BR8/I+RM - Cod. 20822700

Versione con ribaltamento motorizzato • Model with motorized tilting • Modèle avec renversement motorisé • Modell mit Motorgetriebene Kippung

7.088 €





7.964 €

#### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~



322 €

  
  
 380-415 V3N~ kW 9,6  
  
 cm 86x108 x116 h m<sup>3</sup> 1,08 - kg 170  


## E9BR12/I+RM Cod. 20823700



### MAXI - 120

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres  
Elektro Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

#### STANDARD

Ribaltamento motorizzato • Motorized tilting • Renversement motorisé • Motorgetriebene Kippung





#### OPTIONAL

V3/C Volt 220 - 240 3~



447 €

10.458 €

  
  
 380-415 V3N~ kW 14,4  
  
 cm 129x108x116 h m<sup>3</sup> 1,62 - kg 236  


## G9FL4M Cod. 20301500



### MULTIPAN

Fry top a gas - piastra liscia  
Gas fry top - smooth plate  
Grillade à gaz - plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL




1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

3.014 €

163 €

231 €

  
 kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121  
  
 cm 48x108 x116 h m<sup>3</sup> 0,60 - kg 76  


## G9FR4M Cod. 20303500



### MULTIPAN

Fry top a gas - piastra rigata  
Gas fry top - grooved plate  
Grillade à gaz - plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL




1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

3.208 €

163 €

231 €

  
 kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121  
  
 cm 48x108 x116 h m<sup>3</sup> 0,60 - kg 76  


# MAXIMA 900

## G9FL4M/CPD

Cod. 20301800



**NEW**

## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra liscia in compound  
Gas fry top - smooth compound plate  
Grillade à gaz - plaque lisse compound  
Gas Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

3.502 €



kW kcal/h Btu/h  
10 8.600 34.120

163 €

231 €



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 76

kg 66

## G9FL8M-2

Cod. 20302500



## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra liscia  
Gas fry top - smooth plate  
Grillade à gaz - plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

4.232 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

334 €

231 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 121

kg 111

## G9FR8M-2

Cod. 20304500



## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra rigata  
Gas fry top - grooved plate  
Grillade à gaz - plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

4.510 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

334 €

231 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 121

kg 111

## G9FM8M-2

Cod. 20305500



## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas fry top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

4.258 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

334 €

231 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 121

kg 111

## G9FL8M-2/CPD

Cod. 20302800



**NEW**

## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra liscia in compound  
Gas fry top - smooth compound plate  
Grillade à gaz - plaque lisse compound  
Gas Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

5.486 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

334 €

231 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 132

kg 122

# MAXIMA 900

## E9FL4M

Cod. 20401500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia  
Electric fry top - smooth plate  
Grillade électrique - plaque lisse  
Elektro Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **163 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **231 €**  
**V3/A** Volt 220 - 240 3~ **102 €**

2.672 €



380-415 V3N~ kW 5,7



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 73

## E9FR4M

Cod. 20403500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra rigata  
Electric fry top - grooved plate  
Grillade électrique - plaque nervurée  
Elektro Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **163 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **231 €**  
**V3/A** Volt 220 - 240 3~ **102 €**

2.809 €



380-415 V3N~ kW 5,7



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 73

## E9FL4M/CPD

Cod. 20401900



**NEW**

## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia in compound  
Electric fry top - smooth compound plate  
Grillade électrique - plaque lisse compound  
Elektro Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **163 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **231 €**

3.302 €



380-415 V3N~ kW 5,7



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 73

## E9FL8M-2

Cod. 20402500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia  
Electric fry top - smooth plate  
Grillade électrique - plaque lisse  
Elektro Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **334 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **231 €**  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~ **322 €**

3.691 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

## E9FR8M-2

Cod. 20404500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra rigata  
Electric fry top - grooved plate  
Grillade électrique - plaque nervurée  
Elektro Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **334 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **231 €**  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~ **322 €**

3.938 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

# MAXIMA 900

## E9FM8M-2

Cod. 20405500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata  
Electric fry top - 1/2 smooth and 1/2 grooved plate  
Grillade électrique - plaque 1/2 lisse et 1/2 nervurée  
Elektro Bratplatte - 1/2 Glatt und 1/2 Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **334 €**  
STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **231 €**  
V3/B Volt 220 - 240 3~ **322 €**

**3.717 €**



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 109

## E9FL8M-2/CPD

Cod. 20402900



**NEW**

## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia in compound  
Electric fry top - smooth compound plate  
Grillade électrique - plaque lisse compound  
Elektro Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **334 €**  
STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **231 €**

**5.003 €**



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

## E9CG40M

Cod. 20155100



**NEW**

## ELECTRIC GRILL

mm 265 x 620

Griglia elettrica • Electric grill • Grille électrique • Elektro Grill

### STANDARD

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scarper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **163 €**

**4.825 €**



380-415 V3N~ kW 5,4



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 50

## E9CG80M

Cod. 20155600



**NEW**

## ELECTRIC GRILL

mm 543 x 620

Griglia elettrica • Electric grill • Grille électrique • Elektro Grill

### STANDARD

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scarper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **334 €**

**6.563 €**



380-415 V3N~ kW 10,8



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 80

## G9WG40M

Cod. 20070600



## WATER GRILL

Griglia a gas con acqua  
Gas Water grill  
Grille à gaz avec d'eau  
Gas Wasser-Grill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **163 €**

**2.898 €**



kW kcal/h Btu/h  
12 10.318 40.945



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 70

# MAXIMA 900

## G9WG80M

Cod. 20130600



### WATER GRILL

Griglia a gas con acqua  
Gas Water grill  
Grille à gaz avec d'eau  
Gas Wasser-Grill

#### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.652 €



kW kcal/h Btu/h  
24 20.636 81.891



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 115

334 €

## G9PL40M/G

Cod. 20050600



### COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavastein-Grill

#### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.819 €



kW kcal/h Btu/h  
9 7.738 30.709



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 67

163 €

## G9PL80M/G

Cod. 20110600



### COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavastein-Grill

#### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.221 €



kW kcal/h Btu/h  
18 15.477 61.418



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 110

334 €

## G9CP40

Cod. 20190000



### PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuisneur à pates à gaz - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

3.083 €



kW kcal/h Btu/h  
12 10.318 40.945



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 64

## G9CP80

Cod. 20220000



### PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 liters  
Cuisneur à pates à gaz - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

5.250 €



kW kcal/h Btu/h  
24 20.636 81.891



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 100

# MAXIMA 900

## E9CP40

Cod. 20250000



## PASTA ITALY

3.638 €

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
 Cuisneur à pâtes électrique - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE



380-415 V3N~ kW 10



cm 48x108 x116 h kg 54  
 m³ 0,60 - kg 64

## 9GL18MI-BF

Cod. 20560020



## INDIRECT GAS FRY

4.280 €

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 18 litri  
 Gas fryer - Bflex controls - 18 liters  
 Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18 litres  
 Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben



kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769



220-240 V~ W 10



cm 48x108 x116 h kg 59  
 m³ 0,60 - kg 69

## 9GL18MI

Cod. 20560000



## INDIRECT GAS FRY

3.770 €

Friggitrice a gas - 18 litri  
 Gas fryer - 18 liters  
 Friteuse à gaz - 18 litres  
 Gas Friteuse - 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben



kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769



220-240 V~ W 10



cm 48x108 x116 h kg 59  
 m³ 0,60 - kg 69

## 9GL18+18MI-BF

Cod. 20560220



## INDIRECT GAS FRY

7.492 €

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 18+18 litri  
 Gas fryer - Bflex controls - 18+18 liters  
 Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18+18 litres  
 Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 18+18 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9IC4/18 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben



kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539



220-240 V~ W 10



cm 86x108 x116 h kg 95  
 m³ 1,08 - kg 105

## 9GL18+18MI

Cod. 20580000



## INDIRECT GAS FRY

6.368 €

Friggitrice a gas - 18+18 litri  
 Gas fryer - 18+18 liters  
 Friteuse à gaz - 18+18 litres  
 Gas Friteuse - 18+18 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9IC4/18 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben



kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539



220-240 V~ W 10



cm 86x108 x116 h kg 95  
 m³ 1,08 - kg 105

# MAXIMA 900

## 9GL20M-BF

Cod. 20460020



## TURBO

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 20 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 20 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 20 litres  
Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 20 Liter




### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

3.969 €

  
 kW 17,5 kcal/h 15.047 Btu/h 59.712  
  
 220-240 V~ W 10  
  
 cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 69

## 9GL20M

Cod. 20460000



## TURBO

Friggitrice a gas - 20 litri  
Gas fryer - 20 liters  
Friteuse à gaz - 20 litres  
Gas Friteuse - 20 Liter




### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

3.161 €

  
 kW 17,5 kcal/h 15.047 Btu/h 59.712  
  
 220-240 V~ W 10  
  
 cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 69

## 9GL20+20M-BF

Cod. 20480020



## TURBO

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 20+20 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 20+20 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 20+20 litres  
Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 20+20 Liter

### STANDARD




2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9C4/20 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

6.573 €

  
 kW 35 kcal/h 30.100 Btu/h 119.420  
  
 220-240 V~ W 10  
  
 cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 105

## 9GL20+20M

Cod. 20480000



## TURBO

Friggitrice a gas - 20+20 litri  
Gas fryer - 20+20 liters  
Friteuse à gaz - 20+20 litres  
Gas Friteuse - 20+20 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Grossen Körben

### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9C4/20 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

5.261 €

  
 kW 35 kcal/h 30.100 Btu/h 119.420  
  
 220-240 V~ W 10  
  
 cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 105

## E9F7+7-4M

Cod. 20520500



**NEW**

## TURBO

Friggitrice elettrica - 7+7 litri  
Electric fryer - 7+7 liters  
Friteuse électrique - 7+7 litres  
Elektro Friteuse - 7+7 Liter

### STANDARD




2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Grossen Körben

### OPTIONAL

Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •  
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische  
Steuerung

V3/A Volts 220 - 240 3~

4.520 €

  
  
 380-415 V3~ kW 16  
  
 cm 48x108 x125 h  
 m³ 0,65 - kg 70

# MAXIMA 900

**E9F18-4M-BF**  
Cod. 20505620



**TURBO**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 18 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.938 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 55

**E9F18-4M**  
Cod. 20505600



**TURBO**

Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro Friteuse - 18 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.297 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 55

**E9F22-4M-BF**  
Cod. 20515520



**TURBO**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - 22 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.875 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 55

**E9F22-4M**  
Cod. 20515500



**TURBO**

Friggitrice elettrica - 22 litri  
Electric fryer - 22 liters  
Friteuse électrique - 22 litres  
Elektro Friteuse - 22 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.407 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 55

**E9F22-4MS-BF**  
Cod. 20515620



**TURBO - HIGH POWER**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performant - 22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte Modell - 22 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.920 €**



380-415 V3N~ kW 22



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 55



# MAXIMA 900

## E9F22-4MS

Cod. 20515600



## TURBO - HIGH POWER

3.428 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performant - 22 litres  
Elektro Friteuse - Verstärkte Modell - 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben



380-415 V3N~ kW 22



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

140 €

## E9F22-8M-BF

Cod. 20516520



## TURBO

6.664 €

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 22+22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~  
9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben  
9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

322 €

140 €

280 €

## E9F22-8M

Cod. 20516500



## TURBO

5.728 €

Friggitrice elettrica - 22+22 litri  
Electric fryer - 22+22 liters  
Friteuse électrique - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~  
9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben  
9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

322 €

140 €

280 €

## E9F22-8MS-BF

Cod. 20516620



## TURBO - HIGH POWER

6.699 €

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - Potenziata - 22+22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - Powered version - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performant - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte Modell - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben  
9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben



380-415 V3N~ kW 22 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

140 €

280 €

## E9F22-8MS

Cod. 20516600



## TURBO - HIGH POWER

5.780 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 22+22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performant - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - Verstärkte Modell - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben  
9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben



380-415 V3N~ kW 22 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

140 €

280 €

# MAXIMA 900

## E9BM4M

Cod. 20801500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Electric bain-marie 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Bain-marie électrique 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Elektro-Wasserbad 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3

2.720 €



220-240 V~ kW 1,6



cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 33

## E9BM8M

Cod. 20802500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Electric bain-marie 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Bain-marie électrique 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Elektro-Wasserbad 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3

3.602 €



220-240 V~ kW 3,2



cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 66

## N9T2M

Cod. 20902500



**NEW**

## WORKING

Piano neutro singolo - 200 mm  
 Neutral unit single - 200 mm  
 Élément neutre single - 200 mm  
 Arbeitstisch Einzel - 200 mm

961 €



cm 48x108 x125 h  
 m³ 0,65 - kg 30

## N9T4M

Cod. 20900500



## WORKING

Piano neutro singolo - Vano a giorno  
 Neutral unit single - Open stand  
 Élément neutre single - placard neutre  
 Arbeitstisch Einzel - Offener Unterbau

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.234 €

163 €



cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 48

## N9T4MC

Cod. 20901500



## WORKING

Piano neutro singolo - Vano a giorno - Versione con cassetto removibile  
 Neutral unit single - Open stand - Model with removable drawer  
 Élément neutre single - placard neutre - Modèle avec des tiroirs amovibles  
 Arbeitstisch Einzel - Offener Unterbau - Modell mit Schublade

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.885 €

163 €



cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 48

# MAXIMA 900

## N9-8M

Cod. 20901000



### WORKING

Piano neutro - Vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Élément neutre - placard neutre  
Arbeits Tisch - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

1.580 €

334 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 68

kg 55

## N9-8MC

Cod. 20902000



### WORKING

Piano neutro - Vano a giorno - Versione con cassetto removibile  
Neutral unit - Open stand - Model with removable drawer  
Élément neutre - placard neutre - Modèle avec des tiroirs amovibles  
Arbeits Tisch - Offener Unterbau - Modell mit Schublade

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.142 €

334 €












cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 68

kg 55

# MAXIMA 900


## OPTIONAL


Maniglione corrimano distanziatore • Handrail shackle spacer • Poignée main courante entretoise • Handlauf griffe abstandsstueck


<b>MCD 80</b>	Cod. 31999200	800 x 140 mm	<b>214 €</b>	
<b>MCD 120</b>	Cod. 31999300	1.200 x 140 mm	<b>320 €</b>	
<b>MCD 160</b>	Cod. 31999400	1.600 x 140 mm	<b>427 €</b>	
<b>MCD 200</b>	Cod. 31999500	2.000 x 140 mm	<b>532 €</b>	
<b>ZCT</b>	Zoccolatura in acciaio inox - Fornitura su misura - Prezzo al metro Stainless steel baseboard - Made-to-measure supply - Price per meter Plinthe en acier inoxydable - Commande sur mesure - Prix par mètre Edelstahlsockel - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis		<b>205 €/m</b>	
<b>PC 1 DX</b> Cod. 35793900	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	900 x 785 mm	<b>350 €</b>	
<b>PC 1 SX</b> Cod. 35794100	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	900 x 785 mm	<b>350 €</b>	
<b>PC 2</b> Cod. 35794300	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	1.800 x 785 mm	<b>700 €</b>	
Personalizzazione logo del cliente con incisione al laser Laser engraving with customer logo Gravure laser avec le logo du client Lasergravur mit Kundenlogo			<b>383 €</b>	
<b>1P DX</b> Cod. 20920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>163 €</b>	
<b>1P SX</b> Cod. 20920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>163 €</b>	
<b>2P 400</b> Cod. 20920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	<b>334 €</b>	
<b>2P 600</b> Cod. 20920400	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>392 €</b>	

# MAXIMA 900

<b>SKRF</b> Cod. 31870050	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>526 €</b>	
------------------------------	--	--	--------------	---


<b>PC9-4</b> Cod. 35784400	Prolunghe camino modulo 400 Extension flue model 400 Extension de la cheminée, modèle 400 Hoher Kamin Modell 400	400 x 70 x 100 (h) mm	<b>56 €</b>	
-------------------------------	---	-----------------------	-------------	---


<b>PC9-8</b> Cod. 35784500	Prolunghe camino modulo 800 Extension flue model 800 Extension de la cheminée, modèle 800 Hoher Kamin Modell 800	800 x 70 x 100 (h) mm	<b>133 €</b>	
-------------------------------	---	-----------------------	--------------	---

<b>PC9-12</b> Cod. 35784300	Prolunghe camino modulo 1200 Extension flue model 1200 Extension de la cheminée, modèle 1200 Hoher Kamin Modell 1200	1.200 x 70 x 100 (h) mm	<b>152 €</b>	
--------------------------------	---	-------------------------	--------------	---

<b>CRUN</b>	Cruscotto unico • Single panel • Tableau de bord unique • Einteilige Bedienblende		<b>256 €/m</b>	
-------------	---	--	----------------	--


Lunghezza massima 4 metri - lunghezze maggiori in composizione • Lenght max 4 meters - greater lengths available with compositions •  
Longeur max 4 mètres - longueurs superieures dans les compositions • Maximale Länge 4 Meter - grössere längen als kombination


<b>SCA/1</b> Cod. 35201050	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec rubinet horizontal à bec mobile Drehbare saule mit horizontal gelenkige wasser hahn		<b>335 €</b>	
-------------------------------	--	--	--------------	---

<b>SCA/2</b> Cod. 35200850	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare säule "KWC" mit beweglichem schlauch mit drip-stop		<b>2.029 €</b>	
-------------------------------	---	--	----------------	---

## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD




<b>SGRC 2/1 GN</b> Cod. 31856850	Griglia per forno cucina 2/1 GN Oven's grid 2/1 GN Grille pour fourneau 2/1 GN Rost fur Backofen 2/1 GN	650 x 530 mm	<b>31 €</b>	
-------------------------------------	--	--------------	-------------	---

<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost fur Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	<b>43 €</b>	
------------------------------------	--	--------------	-------------	---

<b>SKRV</b> Cod. 31844000	Kit riscaldamento per vani Electric heating unit for cupboards Kit chauffage pour les placards Heizungseinheit vom Räumen	2 kW 220 - 240 V~ 95 x 275 x h 230 mm	<b>300 €</b>	
------------------------------	--	---	--------------	---

# MAXIMA 900

## CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

<b>9PLR</b> Cod. 35642800	Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte glatt für kocker HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	<b>253 €</b>	
<b>9PRB</b> Cod. 35643300	Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER plaque nervuree pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte gerillt für kocher HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	<b>253 €</b>	
<b>SRID</b> Cod. 22643750	Riduttore fuochi Flame reducer Reducteur feux Flammenreduzierer		<b>28 €</b>	

## CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD

<b>SWOK</b> Cod. 22645050	Pentola per wok Wok pan Marmite pour wok Wok-pfanne		<b>820 €</b>	
------------------------------	--	--	--------------	---

## PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL

<b>S9CP10/1</b> Cod. 35615250	Cesto forato - 100 Litri • Basket - 100 Liters • Panier - 100 Litres • Korb - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>535 €</b>	
<b>S9CP15/1</b> Cod. 35615350	Cesto forato - 150 Litri • Basket - 150 Liters • Panier - 150 Litres • Korb - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>541 €</b>	
<b>9CP20/1</b> Cod. 35616100	Cesto forato - 200 Litri • Basket - 200 Liters • Panier - 200 Litres • Korb - 200 Liter	Ø 560 mm h 560 mm	<b>590 €</b>	
<b>9CP20/1R</b> Cod. 35616200	Cesto forato - 200 Litri • Basket - 200 Liters • Panier - 200 Litres • Korb - 200 Liter	Ø 710 mm h 390 mm	<b>590 €</b>	
<b>S9CP10/2</b> Cod. 35615450	2 cesti forati 1/2 - 100 Litri • 2 baskets 1/2 - 100 Liters • 2 paniers 1/2 - 100 Litres • 2 Korbe 1/2 - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>717 €</b>	
<b>S9CP15/2</b> Cod. 35615550	2 cesti forati 1/2 - 150 Litri • 2 baskets 1/2 - 150 Liters • 2 paniers 1/2 - 150 Litres • 2 Korbe 1/2 - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>749 €</b>	
<b>9CP20/2</b> Cod. 35616300	2 cesti forati 1/2 - 200 Litri • 2 baskets 1/2 - 200 Liters • 2 paniers 1/2 - 200 Litres • 2 Korbe 1/2 - 200 Liter	Ø 560 mm h 560 mm	<b>760 €</b>	
<b>9CP20/2R</b> Cod. 35615600	2 cesti forati 1/2 - 200 Litri • 2 baskets 1/2 - 200 Liters • 2 paniers 1/2 - 200 Litres • 2 Korbe 1/2 - 200 Liter	Ø 710 mm h 390 mm	<b>760 €</b>	
<b>S9CP10/3</b> Cod. 35615750	3 cesti forati 1/3 - 100 Litri • 3 baskets 1/3 - 100 Liters • 3 paniers 1/3 - 100 Litres • 3 Korbe 1/3 - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>823 €</b>	
<b>S9CP15/3</b> Cod. 35615850	3 cesti forati 1/3 - 150 Litri • 3 baskets 1/3 - 150 Liters • 3 paniers 1/3 - 150 Litres • 3 Korbe 1/3 - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>871 €</b>	
<b>9CP20/3</b> Cod. 35616400	3 cesti forati 1/3 - 200 Litri • 3 baskets 1/3 - 200 Liters • 3 paniers 1/3 - 200 Litres • 3 Korbe 1/3 - 200 Liter	Ø 560 mm h 560 mm	<b>916 €</b>	
<b>9CP20/3R</b> Cod. 35615900	3 cesti forati 1/3 - 200 Litri • 3 baskets 1/3 - 200 Liters • 3 paniers 1/3 - 200 Litres • 3 Korbe 1/3 - 200 Liter	Ø 710 mm h 390 mm	<b>916 €</b>	

# MAXIMA 900

## SGWP

Cod. 27885550

Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole  
Grease for the discharge valve  
Graisse pour robinet de chasse d'eau  
Schmiermittel für Kochkessel

1 Kg

267 €



## BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

### SCU-P

Cod. 27885150

Lubrificante al rame per brasiere  
Grease copper for tilting bratt pans  
Graisse de cuivre pour sauteuse basculante  
Kupfer-schmiermittel für kippbratpfanne

36 €




## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

### SSPL

Cod. 22975050

Spatola liscia per Fry top  
Smooth scraper  
Raclette lisse  
Glatte Spachtel

50 €




### SSPR

Cod. 22974950

Spatola rigata per Fry top  
Grooved scraper  
Raclette nervuree  
Gerillte Spachtel

50 €




### STPTO

Cod. 31976650

Tappo in teflon ovale  
Oval teflon stopper  
Bouchon de teflon oval  
Oval teflonpfropfen

231 €




## GRIGLIA A GAS • GAS GRILL • GRILLE A GAZ • GAS GRILL

### SSPWGG

Cod. 22975150

Spatola per griglia a gas  
Scraper for gas grill  
Raclette pour grille à gaz  
Spachtel für Gas Grill

50 €



### SCPL

Cod. 31803650

Confezione pietralavica  
Bag lava stones  
Sac de pierres de lave  
Sack lavastein

25 €



## CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER

### S9CST 1/6

Cod. 35615150

Cesto 1/6  
Basket 1/6  
Panier 1/6  
Korb 1/6

Ø 150 x 200 (h) mm

63 €




### S9CS 1/1

Cod. 35614750

Cesto 1/1  
Basket 1/1  
Panier 1/1  
Korb 1/1

290 x 490 x 200 (h) mm

187 €




### S9CS 1/2

Cod. 35614650

Cesto 1/2  
Basket 1/2  
Panier 1/2  
Korb 1/2

290 x 240 x 200 (h) mm

112 €




### S9CS 1/3

Cod. 35614850

Cesto 1/3  
Basket 1/3  
Panier 1/3  
Korb 1/3

290 x 160 x 200 (h) mm

88 €



### S9CS 1/6 DX

Cod. 35614950












Cesto 1/6  
Basket 1/6  
Panier 1/6  
Korb 1/6

140 x 140 x 200 (h) mm

59 €







# MAXIMA 900




<b>S9CS 1/6 SX</b> Cod. 35616050	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm	<b>59 €</b>	
<b>S9CS 2/3</b> Cod. 35615050	Cesto 2/3 Basket 2/3 Panier 2/3 Körb 2/3	290 x 290 x 200 (h) mm	<b>144 €</b>	
<b>S9CPT</b> Cod. 35613750	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>378 €</b>	
<b>S9CP1</b> Cod. 35614750	Combinazione 1 Cesto 1/1 Combination 1 Basket 1/1 Combinaison 1 Panier 1/1 Kombination 1 Körb 1/1		<b>187 €</b>	
<b>S9CP2</b> Cod. 35613850	Combinazione 2 Cesti 1/2 Combination 2 Baskets 1/2 Combinaison 2 Paniers 1/2 Kombination 2 Körbe 1/2		<b>224 €</b>	
<b>S9CP3</b> Cod. 35613950	Combinazione 3 Cesti 1/3 Combination 3 Baskets 1/3 Combinaison 3 Paniers 1/3 Kombination 3 Körbe 1/3		<b>264 €</b>	
<b>S9CP4</b> Cod. 35614150	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>354 €</b>	
<b>S9CP5</b> Cod. 35614250	Combinazione 1 Cesto 2/3 + 1 Cesto 1/3 Combination 1 Basket 2/3 + 1 Basket 1/3 Combinaison 1 Panier 2/3 + 1 Panier 1/3 Kombination 1 Korb 2/3 + 1 Körb 1/3		<b>232 €</b>	
<b>S9CP6</b> Cod. 35614350	Combinazione 1 Cesto 2/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 1 Basket 2/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 1 Panier 2/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 1 Körb 2/3 + 2 Körbe 1/6		<b>262 €</b>	
<b>S9CP7</b> Cod. 35614450	Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körbe 1/6		<b>294 €</b>	
<b>S9CP8</b> Cod. 35614550	Combinazione 1 Cesto 1/3 + 4 Cesti 1/6 Combination 1 Basket 1/3 + 4 Baskets 1/6 Combinaison 1 Panier 1/3 + 4 Paniers 1/6 Kombination 1 Korb 1/3 + 4 Körbe 1/6		<b>324 €</b>	



## FRIGGITRICE A GAS • GAS FRYER • FRITEUSE A GAZ • GAS FRITTEUSE

18 L	Cod. 35503650 Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	275 x 285 x135 (h) mm	115 €	
	Cod. 35503750 Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	130 x 285 x135 (h) mm	90 €	
20 L	Cod. 35501650 Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	255 x 335 x 125 (h) mm	115 €	
	Cod. 35501750 Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	125 x 335 x 125 (h) mm	90 €	

## FRIGGITRICE ELETTRICA • ELECTRIC FRYER • FRITEUSE ELECTRIQUE • ELEKTRO FRITTEUSE

7 L	Cod. 35501550 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	115 x 280 x 135 (h) mm	90 €	
18 L	Cod. 35501950 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	265 x 345 x150 (h) mm	115 €	
	Cod. 35502050 Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	130 x 345 x 150 (h) mm	90 €	
22 L	Cod. 35504050 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	260 x 400 x150 (h) mm	115 €	
	Cod. 35502850 Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	130 x 400 x150 (h) mm	90 €	
7 L	Cod. 32774040 Filtro per bacinella raccogli olio Oil tank filter Filtre pour récipient d'huile Fettcontainerfilter		97 €	
18 L	Cod. 32774240		97 €	
20 L 22 L	Filtro per bacinella raccogli olio Oil tank filter Filtre pour récipient d'huile Fettcontainerfilter			

# MAXIMA 900

## ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERAETE

### SMP

Cod. 23524950

Manometro  
Pressure-gauge  
Manomètre  
Druckmesser

64 €




### SREG GPL

Cod. 22508050

Regolatore pressione GPL  
LPG pressure regulator  
Détendeur de pression GPL  
Druckregler flussiggas

48 €





# Macros 700

Wide offer for a perfect choice



155  
models

Macros 700

# Macros 700

## G7F2BPW

Cod. 18601100



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.124 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415




cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 24

kg 21

## G7F4BPW

Cod. 18602100



## ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.729 €



kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 41

kg 35

## G7F6BPW

Cod. 18603100



## ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

2.339 €



kW	kcal/h	Btu/h
33,5	28.804	114.306



cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 58

kg 49

## G7F2MPW

Cod. 18601600



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P DX

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.451 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 35

kg 30

163 €

## G7F4MPW

Cod. 18602600



## ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P 400

2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.139 €



kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 62

kg 52

334 €

# Macros 700

## G7F6MPW

Cod. 18603600



### ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.713 €



kW kcal/h Btu/h  
33,5 28.804 114.306



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 105



kg 90


## G7F4PW+FG

Cod. 18604600



### ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

3.426 €



kW kcal/h Btu/h  
29,3 25.193 99.975



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90



kg 80


## G7F4PW+FE

Cod. 18605600



### ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

#### V3/B

Volts 220 - 240 3~

3.675 €



kW kcal/h Btu/h  
21,5 18.486 73.361



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90



kg 80

## G7F6PW+FG

Cod. 18606600



### ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.269 €



kW kcal/h Btu/h  
41,3 35.511 140.921



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127



kg 112


## G7F6PW+FE

Cod. 18607600



### ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

#### V3/B

Volts 220 - 240 3~

4.515 €



kW kcal/h Btu/h  
33,5 28.804 114.306



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127



kg 112

# Macros 700

## G7F2B

Cod. 18701000



### HIGH POWER

7 kW  
3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

1.287 €



kW	kcal/h	Btu/h
10,5	9.028	35.827



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 30

kg 27

## G7F2BP

Cod. 18701100



### MAX-POWER

7 kW  
7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

1.386 €



kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769




cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 30

kg 27

## G7F2M

Cod. 18701500



### HIGH POWER

7 kW  
3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.665 €



kW	kcal/h	Btu/h
10,5	9.028	35.827



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 43

kg 38

## G7F2MP

Cod. 18701600



### MAX-POWER

7 kW  
7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.764 €



kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769




cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 43

kg 38

## G7F4B

Cod. 18702000



### HIGH POWER

7 kW 3,5 kW  
3,5 kW 7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

2.161 €



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654




cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 57

kg 51

# Macros 700

## G7F4BP

Cod. 18702100



### MAX-POWER

2.218 €

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl



kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 57



kg 51

## G7F4M

Cod. 18702500



### HIGH POWER

2.462 €

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 75



kg 65

## G7F4MP

Cod. 18702600



### MAX-POWER

2.600 €

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539




cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 75



kg 65

## G7F6B

Cod. 18703000



### HIGH POWER

2.972 €

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl



kW	kcal/h	Btu/h
31,5	27.084	107.482




cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 76



kg 67

## G7F6BP

Cod. 18703100



### MAX-POWER

3.066 €

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl



kW	kcal/h	Btu/h
42	36.113	143.309



cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 76



kg 67

# Macros 700

## G7F6M

Cod. 18703500



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.308 €



kW	kcal/h	Btu/h
31,5	27.084	107.482



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 93

kg 78

## G7F6MP

Cod. 18703600



### MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.402 €



kW	kcal/h	Btu/h
42	36.113	143.309



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 93

kg 78


## G7F4+FG

Cod. 18704000



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

3.923 €



kW	kcal/h	Btu/h
28,8	24.763	98.269



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 112

kg 102


## G7F4P+FG

Cod. 18704100



### MAX-POWER

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

3.986 €



kW	kcal/h	Btu/h
35,8	30.782	122.154



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 112

kg 102


## G7F4+FE

Cod. 18705000



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

V3/B Volts 220 - 240 3~

4.165 €



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 112

kg 102



# Macros 700


## G7F6+FG

Cod. 18706000



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.940 €



kW kcal/h Btu/h  
39,3 33.791 134.097



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126

163 €


## G7F6P+FG

Cod. 18706100



### MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.035 €



kW kcal/h Btu/h  
49,8 42.820 169.924



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126

163 €


## G7F6+T

Cod. 18706200



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

5.413 €



kW kcal/h Btu/h  
43,5 37.403 148.428



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 160

kg 140


## G7F6P+T

Cod. 18706300



### MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

5.508 €



kW kcal/h Btu/h  
54 46.431 184.255



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 160

kg 140


## G7F6+FE

Cod. 18707000



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

V3/B Volts 220 - 240 3~

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.192 €



kW kcal/h Btu/h  
31,5 27.084 107.482



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126

281 €

322 €

163 €

# Macros 700

## G7T4P2FM

Cod. 18875000



### HIGH POWER

7 kW	7 kW
3,5 kW	3,5 kW

Tuttapiastro a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.224 €



kW	kcal/h	Btu/h
17,5	15.047	59.712



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 95

kg 85

## G7T4P4FM

Cod. 18876000



### HIGH POWER

7 kW	7 kW	7 kW
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW

Tuttapiastro a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.179 €



kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 125

kg 110


## G7T4P4F+FG

Cod. 18876600



### HIGH POWER

7 kW	7 kW	7 kW
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapiastro a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.444 €



kW	kcal/h	Btu/h
35,8	30.782	122.154



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 161

kg 146

## G7TPM

Cod. 18862000



### HIGH POWER

10 kW	▶ 770x580 mm
-------	--------------

Tuttapiastro a gas

Gas solid top

Plaque coup de feu à gaz

Glühplattenherd

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.646 €



kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 98

kg 88

## G7TP+FG

Cod. 18861000



### HIGH POWER

10 kW	▶ 770x580 mm
-------	--------------



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapiastro a gas

Gas solid top

Plaque coup de feu à gaz

Glühplattenherd

#### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

4.169 €



kW	kcal/h	Btu/h
17,8	15.305	60.736



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 139

kg 129

# Macros 700

## E7P2B

Cod. 18721000



### HIGH POWER

2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

OPTIONAL  
V3/A Volts 220 - 240 3~

908 €



380-415 V3N~ kW 5,2

102 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 27

## E7P2M

Cod. 18721500



### HIGH POWER

2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

OPTIONAL  
1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/A Volts 220 - 240 3~

1.192 €



380-415 V3N~ kW 5,2

163 €

102 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 43

## E7P4B

Cod. 18722000



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

OPTIONAL  
V3/B Volts 220 - 240 3~

1.355 €



380-415 V3N~ kW 10,4

322 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 47

## E7P4M

Cod. 18722500



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

OPTIONAL  
2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
V3/B Volts 220 - 240 3~

1.749 €



380-415 V3N~ kW 10,4

334 €

322 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 69

## E7P6B

Cod. 18723000



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

OPTIONAL  
V3/B Volts 220 - 240 3~

1.712 €



380-415 V3N~ kW 15,6

322 €



cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 67

# Macros 700

## E7P6M

Cod. 18723500



### HIGH POWER

2.478 €

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~  
2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

322 €  
392 €



380-415 V3N~ kW 15,6



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 83

## E7P4+FE


Cod. 18724000



### HIGH POWER

3.336 €

2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat  
V3/C Volts 220 - 240 3~

281 €  
447 €



380-415 V3N~ kW 17,9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

## E7P6+FE


Cod. 18725000



### HIGH POWER

3.969 €

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat  
1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

281 €  
163 €



380-415 V3N~ kW 23,1



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 130

## E7PQ2B

Cod. 18721100



### HIGH POWER

1.446 €

2,6 kW ▶ 220x220 mm  
2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

102 €



380-415 V3N~ kW 5,2



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 31

## E7PQ2M

Cod. 18721600



### HIGH POWER

1.654 €

2,6 kW ▶ 220x220 mm  
2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~  
1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

102 €  
163 €



380-415 V3N~ kW 5,2



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 46

# Macros 700

## E7PQ4B

Cod. 18722100



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2.498 €



380-415 V3N~ kW 10,4



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 55

## E7PQ4M

Cod. 18722600



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.730 €



380-415 V3N~ kW 10,4



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 77

## E7PQ6M

Cod. 18723600



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.153 €



380-415 V3N~ kW 15,6



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 115


## E7PQ4+FE

Cod. 18724500



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

V3/C Volts 220 - 240 3~

4.480 €



380-415 V3N~ kW 17,9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 116

## E7P2B/VTR

Cod. 18730000



### INFRARED

3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur résiduelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.846 €



380-415 V3N~ kW 6,4



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

# Macros 700

## E7P4B/VTR

Cod. 18732000



### INFRARED

2.935 €

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3N~ kW 12,8



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 42

## E7P2M/VTR

Cod. 18731500



### INFRARED

2.011 €

3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

102 €

163 €



380-415 V3N~ kW 6,4



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 47

## E7P4M/VTR

Cod. 18732500



### INFRARED

3.127 €

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

322 €

334 €



380-415 V3N~ kW 12,8



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 75

## E7P4/VTR+FE


Cod. 18734000



### INFRARED

4.657 €

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

281 €



380-415 V3N~ kW 20,3



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

## E7P2B/IND

Cod. 18736500



### POWER INDUCTION

7.067 €

3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW

Cucina a induzione - 2 zone cottura - area quadrata

2 zones induction cooker - square area

Fourneau à induction 2 zones - surface carrée

Induktion-herd 2 zones - quadratisch Fläche



380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34

# Macros 700

## E7P4B/IND

Cod. 18736700



### POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina a induzione - 4 zone cottura - area quadrata  
4 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée  
Induktion-herd 4 zones - quadratisch Fläche

13.178 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 69

## E7P2M/IND

Cod. 18736000



### POWER INDUCTION

3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW

Cucina a induzione - 2 zone cottura - area quadrata  
2 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 2 zones - surface carrée  
Induktion-herd 2 zones - quadratisch Fläche

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

7.172 €



380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,46 - kg 50

163 €

## E7P4M/IND

Cod. 18736200



### POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina a induzione - 4 zone cottura - area quadrata  
4 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée  
Induktion-herd 4 zones - quadratisch Fläche

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

13.232 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 80

334 €

## E7WOK-B/IND

Cod. 18738500



### POWER INDUCTION

3,5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

4.935 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34

## E7WOK/IND

Cod. 18738000



### POWER INDUCTION

3,5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.150 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,46 - kg 40

163 €

# Macros 700

## E7TPB

Cod. 18880000



### HIGH POWER

3.491 €

2,25 kW	2,25 kW	▶ 740x550 mm
2,25 kW	2,25 kW	

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 86

## E7TPM

Cod. 18880200



### HIGH POWER

3.738 €

2,25 kW	2,25 kW	▶ 740x550 mm
2,25 kW	2,25 kW	

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

## E7TP+FE


Cod. 18880400



### HIGH POWER

5.418 €

2,25 kW	2,25 kW	▶ 740x550 mm
2,25 kW	2,25 kW	



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat



380-415 V3N~ kW 16,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 150

## E7TPQ4B

Cod. 18882500



**NEW**

### HIGH POWER

3.245 €

3 kW	3 kW	▶ 600x600 mm
3 kW	3 kW	

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen



380-415 V3~ kW 12



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 86

## E7TPQ4M

Cod. 18882700



**NEW**

### HIGH POWER

3.434 €

3 kW	3 kW	▶ 600x600 mm
3 kW	3 kW	

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



380-415 V3~ kW 12



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110



# Macros 700

## E7TPQ4+FE


Cod. 18883000



**NEW**

### HIGH POWER

3 kW 3 kW ▶ 600x600 mm  
3 kW 3 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

4.877 €



380-415 V3N~ kW 19,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 140

281 €

## E7PI

Cod. 18843000



### HIGH-TECH

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 50 litri  
Electric boiling pan indirect heating - 50 liters  
Marmite électrique - chauffage indirect - 50 litres  
Elektro Kochkessel Indirekt Beheizung - 50 Liter

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

6.830 €



380-415 V3N~ kW 9



cm 97x79 x127 h  
m³ 0,97 - kg 115

322 €

## G7PD

Cod. 18842000



### HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 50 litri  
Gas boiling pan - direct heating - 50 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - 50 litres  
Gas Kochkessel Direkt Beheizung - 50 Liter

5.486 €



kW kcal/h Btu/h  
15,5 13.327 52.888



cm 97x79 x127 h  
m³ 0,97 - kg 113

## G7PI

Cod. 18841000



### HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 50 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - 50 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - 50 litres  
Gas Kochkessel Indirekt Beheizung - 50 Liter

7.298 €



kW kcal/h Btu/h  
15,5 13.327 52.888



cm 97x79 x127 h  
m³ 0,97 - kg 138

## E7BR8/I

Cod. 18822800



### HIGH-TECH MAXI

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo in inox AISI 304 - 60 litri  
Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 60 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond en inox AISI 304 - 60 litres  
Elektro Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken un Boden - 60 Liter

#### STANDARD

Rubinetto carico acqua • Water fill by tap • Robinet pour remplissage d'eau • Wasserarmatur Zulauf

5.510 €



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 122

# Macros 700

## G7BR8/I

Cod. 18821800



## HIGH-TECH MAXI

5.187 €

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo in inox AISI 304 - 60 litri  
Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 60 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond en inox AISI 304 - 60 litres  
Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken un Boden - 60 Liter

### STANDARD

Rubinetto carico acqua • Water fill by tap • Robinet pour remplissage d'eau • Wasserarmatur Zulauf

kW	kcal/h	Btu/h
14,5	12.467	49.476

cm 88x79 x121 h	kg 99
m³ 0,84	- kg 109

## G7FL4B

Cod. 18301000



## MULTIPAN

1.685 €

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpropfen

231 €

kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543

cm 47x79 x62 h	kg 38
m³ 0,23	- kg 46

## G7FR4B

Cod. 18303000



## MULTIPAN

1.782 €

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpropfen

231 €

kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543

cm 47x79 x62 h	kg 38
m³ 0,23	- kg 46

## G7FL4B/CPD

Cod. 18301300



**NEW**

## COMPOUND

2.210 €

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpropfen

231 €

kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543

cm 47x79 x62 h	kg 38
m³ 0,23	- kg 46

## G7FL4M

Cod. 18301500



## MULTIPAN

1.856 €

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

163 €

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpropfen

231 €

kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543

cm 47x79 x121 h	kg 50
m³ 0,45	- kg 61

# Macros 700

## G7FR4M

Cod. 18303500



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.953 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543

163 €

231 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 61

kg 50

## G7FL4M/CPD

Cod. 18301800



**NEW**

## COMPOUND

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.494 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543

163 €

231 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 61

kg 50

## G7FL8B-2

Cod. 18302000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.602 €



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087

231 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

## G7FR8B-2

Cod. 18304000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.882 €



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087

231 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

## G7FM8B-2

Cod. 18305000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.678 €



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087

231 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

# Macros 700

**G7FL8B-2/CPD**  
Cod. 18302300



**COMPOUND**

**3.344 €**

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**231 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.868 47.086



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

**G7FL8M-2**  
Cod. 18302500



**MULTIPAN**

**2.840 €**

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**334 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**231 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

**G7FR8M-2**  
Cod. 18304500



**MULTIPAN**

**3.115 €**

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**334 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**231 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

**G7FM8M-2**  
Cod. 18305500



**MULTIPAN**

**2.875 €**

Fry Top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**334 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**231 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

**G7FL8M-2/CPD**  
Cod. 18302800



**COMPOUND**

**3.883 €**

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**334 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**231 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.868 47.086



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

# Macros 700

## E7FL4BP

Cod. 18401100



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.507 €



380-415 V3N~ kW 4,8

231 €

102 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 40

kg 37

## E7FR4BP

Cod. 18403100



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.612 €



380-415 V3N~ kW 4,8

231 €

102 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 40

kg 37

## E7FL4BP/CPD

Cod. 18401400



**NEW**

## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.890 €



380-415 V3N~ kW 4,8

231 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 42

kg 37

## E7FL4MP

Cod. 18401600



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.838 €



380-415 V3N~ kW 4,8

163 €

231 €

102 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 53

kg 48

## E7FR4MP

Cod. 18403600



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.885 €



380-415 V3N~ kW 4,8

163 €

231 €

102 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 53

kg 48

# Macros 700

**E7FL4MP/CPD**  
Cod. 18401900



**NEW**

## POWERED MULTIPAN

2.426 €

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

163 €

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

231 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,45 - kg 53

kg 48

**E7FL8BP-2**  
Cod. 18402100



## POWERED MULTIPAN

2.258 €

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

231 €

V3/B Volts 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m<sup>3</sup> 0,43 - kg 77

kg 71

**E7FR8BP-2**  
Cod. 18404100



## POWERED MULTIPAN

2.536 €

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

231 €

V3/B Volts 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m<sup>3</sup> 0,43 - kg 77

kg 71

**E7FM8BP-2**  
Cod. 18405100



## POWERED MULTIPAN

2.336 €

Fry Top elettrico - Piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata  
Electric Fry Top - 1/2 smooth and 1/2 grooved plate  
Grillade électrique - Plaque 1/2 lisse et 1/2 nervurée  
Elektro-Bratplatte - 1/2 Glatt und 1/2 Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

231 €

V3/B Volts 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m<sup>3</sup> 0,43 - kg 77

kg 71

**E7FL8BP-2/CPD**  
Cod. 18402300



**NEW**

## POWERED MULTIPAN

3.148 €

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

231 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m<sup>3</sup> 0,43 - kg 77

kg 68

# Macros 700

## E7FL8MP-2

Cod. 18402600



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

2.662 €



380-415 V3N~ kW 9,6

334 €

231 €

322 €



cm 88x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,84 - kg 97

kg 87

## E7FR8MP-2

Cod. 18404600



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

2.875 €



380-415 V3N~ kW 9,6

334 €

231 €

322 €



cm 88x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,84 - kg 97

kg 87

## E7FM8MP-2

Cod. 18405600



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata  
Electric Fry Top - 1/2 smooth and 1/2 grooved plate  
Grillade électrique - Plaque 1/2 lisse et 1/2 nervurée  
Elektro-Bratplatte - 1/2 Glatt und 1/2 Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

2.777 €



380-415 V3N~ kW 9,6

334 €

231 €

322 €



cm 88x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,84 - kg 97

kg 87

## E7FL8MP-2/CPD

Cod. 18402900



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

3.700 €



380-415 V3N~ kW 9,6

334 €

231 €



cm 88x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,84 - kg 97

kg 87

## G7WG40M

Cod. 18070500



## WATER GRILL

Griglia a gas con acqua su mobile  
Standing gas water grill  
Grille à gaz avec d'eau sur placard  
Stand-gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spatel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.468 €



kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709



cm 47x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,45 - kg 56

kg 45

# Macros 700

## G7WG80M

Cod. 18130500



## WATER GRILL

3.712 €

Griglia a gas con acqua su mobile  
Standing gas water grill  
Grille à gaz avec d'eau sur placard  
Stand-gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

334 €



kW 18 kcal/h 15.477 Btu/h 61.418



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 96

kg 85

## E7CG40B

Cod. 18155000



## ELECTRIC GRILL

3.486 €

Griglia elettrica da banco  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

102 €



380-415 V3N~ kW 4,08



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 45

kg 40

## E7CG40M

Cod. 18155100



## ELECTRIC GRILL

3.665 €

Griglia elettrica con mobile  
Standing electric grill  
Grille électrique sur placard  
Stand-elektro grill - Offener Unterbau

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

V3/A Volts 220 - 240 3~

163 €

102 €



380-415 V3N~ kW 4,08



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 54

kg 49

## E7CG80B

Cod. 18155500



## ELECTRIC GRILL

5.182 €

Griglia elettrica da banco  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3N~ kW 8,16



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 85

kg 75

## E7CG80M

Cod. 18155600



## ELECTRIC GRILL

5.276 €

Griglia elettrica con mobile  
Standing electric grill  
Grille électrique sur placard  
Stand-elektro grill - Offener Unterbau

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

334 €

322 €



380-415 V3N~ kW 8,16



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 102

kg 92



# Macros 700

## PLG40B/G

Cod. 18050100






## COMFORT POWER

2.158 €

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

  
kW 7 kcal/h 6.018 Btu/h 23.884  
 cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 46 

## PLG40M/G

Cod. 18050600



## COMFORT POWER

2.294 €

Griglia pietralavica a gas con mobile  
Standing gas lava char grill - Open stand  
Grille pierre de lave à gaz sur placard  
Stand-gas Lavasteingrill - Offener Unterbau




### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL


1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

163 €

  
kW 7 kcal/h 6.018 Btu/h 23.884  
 cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 59 

## PLG80B/G

Cod. 18110100






## COMFORT POWER

3.087 €

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

  
kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769  
 cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 81 

## PLG80M/G

Cod. 18110600



## COMFORT POWER

3.245 €

Griglia pietralavica a gas con mobile  
Standing gas lava char grill - Open stand  
Grille pierre de lave à gaz sur placard  
Stand-gas Lavasteingrill - Offener Unterbau




### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

334 €

  
kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769  
 cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 96 

## CPG40E

Cod. 18180000






## PASTA ITALY

2.544 €

Cuocipasta a gas - Vasca inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30 liters  
Cuiseur à pâtes à gaz - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

  
kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121  
 cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 60 

# Macros 700

## CPG80E

Cod. 18210000



## PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox 15/10 AISI 316 - 30+30 litri  
 Gas pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30+30 liters  
 Cuisneur à pâtes à gaz - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30+30 litres  
 Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30+30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

4.438 €



kW	kcal/h	Btu/h
20	17.196	68.242



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 92

kg 76

## CPE40

Cod. 18230000



## PASTA ITALY

Cuocipasta elettrico - vasca inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30 liters  
 Cuisneur à pâtes électrique - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

2.546 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 54

kg 49

## GL7+7M

Cod. 17250500



## TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 7+7 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 7+7 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 7+7 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 7+7 Liter

### STANDARD

2 zone di cottura indipendenti • 2 independent cooking zones • 2 zones de cuisson indépendantes • 2 Unabhängigen Kochzonen

3.171 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,2	7.910	31.391



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 50

kg 45

## GL10B

Cod. 17335000



## TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 10 Liter

### OPTIONAL

C2/10 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

1.811 €

140 €



kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543



cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 27

kg 24

## GL10M

Cod. 17380000



## TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 10 Liter

### OPTIONAL

C2/10 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

2.294 €

140 €



kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 44

kg 39

# Macros 700

## GL10+10B

Cod. 17355000



## TURBO

3.161 €

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10+10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10+10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10+10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10+10 Liter

### OPTIONAL

C2/10

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

140 €

C4/10

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

280 €



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 47

kg 41

## GL10+10M

Cod. 17400000



## TURBO

3.890 €

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10+10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10+10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10+10 Liter

### OPTIONAL

C2/10

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

140 €

C4/10

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

280 €



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 66

kg 56

## GL15M

Cod. 17420000



## TURBO

2.662 €

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 15 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 15 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 15 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 15 Liter

### OPTIONAL

C2/15

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

140 €



kW kcal/h Btu/h  
12,7 10.919 43.334



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 50

kg 45

## GL15+15M

Cod. 17440000



## TURBO

4.615 €

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 15+15 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 15+15 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 15+15 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 15+15 Liter

### OPTIONAL

C2/15

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

140 €

C4/15

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

280 €



kW kcal/h Btu/h  
25,4 21.839 86.668



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 70

kg 60

## GL18MI-BF

Cod. 17560020



## INDIRECT GAS FRY

3.932 €

Friggitrice a gas - comandi Bflex - 18 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18 litres  
Gas Fritteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

IC2/18

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

150 €



kW kcal/h Btu/h  
14 12.037 47.769



220-240 V~

W 6



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 52

kg 47

# Macros 700

## GL18MI

Cod. 17560000



## INDIRECT GAS FRY

3.402 €

Friggitrice a gas - accensione elettrica - 18 litri  
Gas fryer - Electric ignition - 18 liters  
Friteuse à gaz - Allumage électrique - 18 litres  
Gas Fritteuse - Elektrozündung - 18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

IC2/18 Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

150 €



kW kcal/h Btu/h  
14 12.037 47.769



220-240 V~ W 6



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 52

## GL18+18MI-BF

Cod. 17580020



## INDIRECT GAS FRY

6.900 €

Friggitrice a gas - comandi Bflex - 18+18 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18+18 litres  
Gas Fritteuse - Bflex Steuerung - 18+18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

IC2/18 Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

150 €

IC4/18 Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

300 €



kW kcal/h Btu/h  
28 24.075 95.539



220-240 V~ W 6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

## GL18+18MI

Cod. 17580000



## INDIRECT GAS FRY

5.890 €

Friggitrice a gas - Accensione elettrica - 18+18 litri  
Gas fryer - Electric ignition - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - Allumage électrique - 18+18 litres  
Gas Fritteuse - Elektrozündung - 18+18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

IC2/18 Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

150 €

IC4/18 Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

300 €



kW kcal/h Btu/h  
28 24.075 95.539



220-240 V~ W 6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

## GL20M

Cod. 17460000



## TURBO

2.725 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 20 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 20 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 20 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 20 Liter

### OPTIONAL

C2/20 Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

150 €



kW kcal/h Btu/h  
16,5 14.187 56.300



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 52

## GL20+20M

Cod. 17480000



## TURBO

4.762 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 20+20 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 20+20 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 20+20 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 20+20 Liter

### OPTIONAL

C2/20 Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

150 €

C4/20 Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

300 €



kW kcal/h Btu/h  
33 28.374 112.600



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

# Macros 700

## E7F10-4B

Cod. 18501000



## TURBO

Friggitrice elettrica - 10 litri  
Electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - 10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**1.759 €**



380-415 V3~ kW 6



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

## E7F10-4BS

Cod. 18503000



## TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**1.783 €**



380-415 V3~ kW 9



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

## E7F10-4M

Cod. 18501500



## TURBO

Friggitrice elettrica - 10 litri  
Electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - 10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**2.174 €**



380-415 V3~ kW 6



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 44

## E7F10-4MS

Cod. 18503500



## TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**2.184 €**



380-415 V3~ kW 9



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 44

## E7F10-8B

Cod. 18502000



## TURBO

Friggitrice elettrica - 10 + 10 litri  
Electric fryer - 10+10 liters  
Friteuse électrique - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **280 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

**3.103 €**



380-415 V3~ kW 12




cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 45

# Macros 700

## E7F10-8BS

Cod. 18504000



## TURBO - HIGH POWER

3.134 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10+10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10+10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10+10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **280 €**



380-415 V3~ kW 18



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 39

## E7F10-8M

Cod. 18502500



## TURBO

3.722 €

Friggitrice elettrica - 10+10 litri  
Electric fryer - 10+10 liters  
Friteuse électrique - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **280 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3~ kW 12



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

## E7F10-8MS

Cod. 18504500



## TURBO - HIGH POWER

3.822 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10+10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10+10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10+10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **140 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **280 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3~ kW 18



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

## E7F18-4M

Cod. 18505500



## TURBO

2.790 €

Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro Fritteuse - 18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**



380-415 V3N~ kW 13,5



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

## E7F18-4M-BF

Cod. 18505520



## TURBO

3.224 €

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**



380-415 V3N~ kW 13,5



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

# Macros 700

## E7F18-4MS

Cod. 18505600



## TURBO - HIGH POWER

2.874 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 18 litri  
Electric fryer - Powered version - 18 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 18 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

## E7F18-4MS-BF

Cod. 18505620



## TURBO - HIGH POWER

3.386 €

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - potenziata - 18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - powered version - 18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performante - 18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte Modell - 18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

## E7F18-8M

Cod. 18506500



## TURBO

4.767 €

Friggitrice elettrica - 18+18 litri  
Electric fryer - 18+18 liters  
Friteuse électrique - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - 18+18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**CE4/18** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **300 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3N~ kW 13,5 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

## E7F18-8M-BF

Cod. 18506520



## TURBO

5.796 €

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 18+18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 18+18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - 18+18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**CE4/18** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **300 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3N~ kW 13,5 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

## E7F18-8MS

Cod. 18506600



## TURBO - HIGH POWER

4.914 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 18 + 18 litri  
Electric fryer - Powered version - 18+18 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 18+18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**CE4/18** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **300 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

# Macros 700

**E7F18-8MS-BF**  
Cod. 18506620



## TURBO - HIGH POWER

**5.954 €**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - potenziata - 18+18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - Powered version - 18+18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performante - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte ModellII - 18+18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **150 €**

**CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **300 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

**E7SP-4B**  
Cod. 18803000



## CONSTANT

**1.349 €**

Scaldavivande elettrico da banco  
Counter top electric food warmer  
Rechaud électrique  
Tisch-Elektro-Warmhalter



220-240 V~ kW 1,1



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 22

**E7SP-4M**  
Cod. 18803500



## CONSTANT

**1.570 €**

Scaldavivande elettrico con mobile  
Electric food warmer - Open stand  
Rechaud électrique sur placard  
Elektro-Warmhalter - Offener Unterbau

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**163 €**



220-240 V~ kW 1,1



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 35

**E7BM4B**  
Cod. 18801000



## CONSTANT

**1.299 €**

Bagnomaria elettrico da banco - 1x 1/1 GN  
Counter top electric bain-marie - 1x 1/1 GN  
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN  
Tisch-Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN



220-240 V~ kW 1,2



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 20

**E7BM4M**  
Cod. 18801500



## CONSTANT

**1.527 €**

Bagnomaria elettrico con mobile - 1x 1/1 GN  
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN - Open stand  
Bain-marie électrique sur placard - 1x 1/1 GN  
Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN - Offener Unterbau

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**163 €**



220-240 V~ kW 1,2



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 33



# Macros 700

## E7BM8B

Cod. 18802000



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico da banco - 2x 1/1 GN  
 Counter top electric bain-marie - 2x 1/1 GN  
 Bain-marie électrique - 2x 1/1 GN  
 Tisch-Elektro-Wasserbad - 2x 1/1 GN - Getrenntbecken

1.780 €



220-240 V~ kW 2,4



cm 88x79 x62 h  
 m³ 0,43 - kg 34

## E7BM8M

Cod. 18802500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico con mobile - 2x 1/1 GN  
 Electric bain-marie - 2x 1/1 GN - Open stand  
 Bain-marie électrique sur placard - 2x 1/1 GN  
 Elektro-Wasserbad - 2x 1/1 GN - Getrenntbecken - Offener Unterbau

1.979 €



220-240 V~ kW 2,4



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 56

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

334 €

## N7T2B

Cod. 18902100



## WORKING

Piano neutro - 200 mm  
 Neutral unit - 200 mm  
 Element neutre - 200 mm  
 Arbeitstisch - 200 mm

557 €



cm 27x79 x62 h  
 m³ 0,13 - kg 11

## N7T2M

Cod. 18902000



## WORKING

Piano neutro - 200 mm  
 Neutral unit - 200 mm  
 Element neutre - 200 mm  
 Arbeitstisch - 200 mm

730 €



cm 27x79 x121 h  
 m³ 0,26 - kg 27

## N7T4B

Cod. 18900000



## WORKING

Piano neutro da banco  
 Neutral unit  
 Element neutre  
 Arbeitstisch

575 €



cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 17

# Macros 700

## N7T4M

Cod. 18900500



### WORKING

Piano neutro su vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Element neutre sur placard  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

945 €

163 €




cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 29

kg 24

## N7-8B

Cod. 18900200



### WORKING

Piano neutro da banco  
Neutral unit  
Element neutre  
Arbeitsstisch

777 €




cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 49

kg 43

## N7-8M

Cod. 18901000



### WORKING

Piano neutro su vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Element neutre sur placard  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

1.239 €

334 €




cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 63

kg 53

## N7T4BC

Cod. 18910000



### WORKING

Piano neutro da banco con cassetto estraibile  
Neutral unit with extractable drawer  
Element neutre avec tiroir extractible  
Arbeitsstisch mit Ausziehbare Schubladen

1.087 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 19

kg 16

## N7T4MC

Cod. 18910500



### WORKING

Piano neutro su vano a giorno con cassetto estraibile  
Neutral unit with extractable drawer - Open stand  
Element neutre sur placard - Modèle avec tiroir extractible  
Arbeitsstisch mit Ausziehbare Schubladen - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.433 €

163 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 31

kg 26

# Macros 700

## 7SG40

Cod. 04810000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

441 €


### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

163 €

## 7SG80

Cod. 04840000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

592 €

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

334 €

## 7SG120

Cod. 04860000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

803 €












### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen





392 €

## OPTIONAL

Maniglione corrimano distanziatore • Handrail shackle spacer • Poignée main courante entretoise • Handlauf griffe abstandsstueck




<b>MCD 80</b>	Cod. 31999200	800 x 140 mm	<b>214 €</b>	
<b>MCD 120</b>	Cod. 31999300	1.200 x 140 mm	<b>320 €</b>	
<b>MCD 160</b>	Cod. 31999400	1.600 x 140 mm	<b>427 €</b>	
<b>MCD 200</b>	Cod. 31999500	2.000 x 140 mm	<b>532 €</b>	
<b>ZCT</b>	Zoccolatura in acciaio inox - fornitura su misura - prezzo al metro Stainless steel baseboard - made-to-measure supply - price per meter Plinthe en acier inoxydable - commande sur mesure - prix par mètre Edelstahlsockel - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis		<b>205 €/m</b>	
<b>7PC 1 DX</b> Cod. 31793900	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	700 x 900 mm	<b>350 €</b>	
<b>7PC 1 SX</b> Cod. 31794100	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	700 x 900 mm	<b>350 €</b>	
<b>7PC 2</b> Cod. 31794300	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	1.400 x 900 mm	<b>700 €</b>	
Personalizzazione logo del cliente con incisione al laser Laser engraving with customer logo Gravure laser avec le logo du client Lasergravur mit Kundenlogo			<b>383 €</b>	
<b>1P DX</b> Cod. 20920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>163 €</b>	
<b>1P SX</b> Cod. 20920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>163 €</b>	
<b>2P 400</b> Cod. 20920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	<b>334 €</b>	
<b>2P 600</b> Cod. 20920400	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>392 €</b>	
<b>SKRF</b> Cod. 31870050	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>526 €</b>	

# Macros 700



<b>SCA/1</b> Cod. 35201050	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec robinet horizontal à bec mobile Drehbare Saule mit Horizontal Gelenkige Wasser Hahn		<b>335 €</b>	
<b>SCA/2</b> Cod. 35200850	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare Säule "KWC" mit Beweglichem Schlauch mit Drip-Stop		<b>2.029 €</b>	
<b>CG7</b> Cod. 31806500	Coprigiunto per cucine serie 700 Joint cover for serie 700 modular systems Cache-joint systemes modulaires serie 700 Klemmstege bei Baukastensystemen Serie 700		<b>51 €</b>	
<b>CG7F</b> Cod. 31806700	Coprigiunto per fry-top Joint cover for fry-top Cache-joint fry-top Klemmstege bei Grillplatten		<b>64 €</b>	
<b>CRUN</b>	Cruscotto unico • Single panel • Tableau de bord unique • Einteilige Bedienblende		<b>256 €/m</b>	

Lunghezza massima 4 metri - lunghezze maggiori in composizione • Lenght max 4 meters - greater lengths available with compositions •  
Longeur max 4 mètres - longueurs superieures dans les compositions • Maximale Länge 4 Meter - grössere längen als kombination

## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD

<b>SGRC 2/1 GN</b> Cod. 31856850	Griglia per forno cucina 2/1 GN Oven's grid 2/1 GN Grille pour fourneau 2/1 GN Rost für Backofen 2/1 GN	530 x 650 mm	<b>31 €</b>	
<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost für Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	<b>43 €</b>	
<b>SKRV</b> Cod. 31844000	Kit riscaldamento per vani Electric heating unit for cupboards Kit chauffage pour les placards Heizungseinheit vom Räumen	2 kW 220 - 240 V~ 95 x 275 x h 230 mm	<b>300 €</b>	

## CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

<b>7PLR</b> Cod. 31642800	Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte Glatt für Kocker HIGH/MAX POWER	370 x 570 mm	<b>322 €</b>	
<b>7PRB</b> Cod. 31643300	Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER plaque nervurée pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte Gerillt für Kocher HIGH/MAX POWER	370 x 570 mm	<b>356 €</b>	

# Macros 700

**SRID**

Cod. 22643750

Riduttore fuochi  
Flame reducer  
Reducteur feux  
Flammenreduzierer

28 €



## CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD

**SWOK**

Cod. 22645050

Pentola per wok  
Wok pan  
Marmite pour wok  
Wok-pfanne

820 €




## PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL

**CP1**

Cod. 31615200

Cesto forato 1/1 - 55 Litri  
Basket 1/1 - 55 Liters  
Panier 1/1 - 55 Litres  
Korb 1/1 - 55 Liter

442 €




**CP2**

Cod. 31615400

2 cesti forati 1/2 - 55 Litri  
2 baskets 1/2 - 55 Liters  
2 paniers 1/2 - 55 Litres  
2 Korbe 1/2 - 55 Liter

521 €



**SGWP**

Cod. 27885550

Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole  
Grease for the discharge valve  
Graisse pour robinet de chasse d'eau  
Schmiermittel für Kochkessel

1 Kg

267 €



## BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

**SCU-P**

Cod. 27885150

Lubrificante al rame per brasiere  
Grease copper for tilting bratt pans  
Graisse de cuivre pour sauteuse basculante  
Kupfer-Schmiermittel für Kippbratpfanne

36 €




## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

**SSPL**

Cod. 22975050

Spatola liscia per Fry top  
Smooth scraper  
Raclette lisse  
Glatte Spachtel

50 €




**SSPR**

Cod. 22974950

Spatola rigata per Fry top  
Grooved scraper  
Raclette nervurée  
Gerillte Spachtel

50 €




**STPTO**

Cod. 31976650

Tappo in teflon ovale  
Oval teflon stopper  
Bouchon de teflon oval  
Oval Teflonpfropfen

231 €




## GRIGLIA CON ACQUA • WATER GRILL • GRILLE AVEC D'EAU • WASSER GRILL

**SSPWGG**

Cod. 22975150

Spatola per griglia a gas con acqua  
Scraper for gas water grill  
Raclette pour grille à gaz avec d'eau  
Spachtel für Gas Wasser Grill

50 €



## GRIGLIA PIETRALAVICA • GAS LAVA CHAR GRILL • GRILLE A PIERRE DE LAVE • GAS LAVASTEIN-GRILL

**SCPL**

Cod. 31803650













Confezione pietralavica  
Bag lava stones  
Sac de pierres de lave  
Sack Lavastein

25 €








# Macros 700

## CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHE

<b>SCS 1/1</b> Cod. 31613750	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Korb 1/1	290 x 330 x 200 (h) mm	<b>139 €</b>	
<b>SCS 1/2</b> Cod. 31613650	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Korb 1/2	140 x 330 x 200 (h) mm	<b>103 €</b>	
<b>SCS 1/3</b> Cod. 31613850	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Korb 1/3	290 x 105 x 200 (h) mm	<b>96 €</b>	
<b>SCS 1/6 DX</b> Cod. 31613950	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	<b>60 €</b>	
<b>SCS 1/6 SX</b> Cod. 31614550	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	<b>60 €</b>	
<b>SC1</b> Cod. 31613750	Combinazione 1 Cesto 1/1 Combination 1 Basket 1/1 Combinaison 1 Panier 1/1 Kombination 1 Korb 1/1		<b>139 €</b>	
<b>SC2</b> Cod. 31614050	Combinazione 2 Cesti 1/2 Combination 2 Baskets 1/2 Combinaison 2 Paniers 1/2 Kombination 2 Körben 1/2		<b>206 €</b>	
<b>SC3</b> Cod. 31614150	Combinazione 3 Cesti 1/3 Combination 3 Baskets 1/3 Combinaison 3 Paniers 1/3 Kombination 3 Körben 1/3		<b>288 €</b>	
<b>SC4</b> Cod. 31614250	Combinazione 1 Cesti 1/2 + 3 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/2 + 3 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/2 + 3 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/2 + 3 Körben 1/6		<b>283 €</b>	
<b>SC4A</b> Cod. 31614350	Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körben 1/6		<b>312 €</b>	
<b>SC5</b> Cod. 31614450	Combinazione 1 Cesti 1/3 + 4 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/3 + 4 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/3 + 4 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/3 + 4 Körbe 1/6		<b>336 €</b>	
<b>SC6</b> Cod. 31615050	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>360 €</b>	

# Macros 700

## FRIGGITRICI GAS • GAS FRYERS • FRITEUSES A GAZ • GAS FRITEUSEN

<b>7 L</b>	Cod. 32501700 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	105 x 290 x 120 (h) mm	<b>90 €</b>	
<b>10 L</b>	Cod. 32502200 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	110 x 290 x 95 (h) mm	<b>90 €</b>	
	Cod. 32616900 Cesto • Basket • Panier • Korb	235 x 290 x 95 (h) mm	<b>155 €</b>	
<b>15 L</b>	Cod. 32502600 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	125 x 280 x 115 (h) mm	<b>90 €</b>	
	Cod. 32617700 Cesto • Basket • Panier • Korb	270 x 280 x 115 (h) mm	<b>155 €</b>	
<b>18 L</b>	Cod. 39611100 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	130 x 285 x 135 (h) mm	<b>90 €</b>	
	Cod. 39611000 Cesto • Basket • Panier • Korb	275 x 285 x 135 (h) mm	<b>155 €</b>	
<b>20 L</b>	Cod. 32502400 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	125 x 335 x 125 (h) mm	<b>90 €</b>	
	Cod. 32502900 Cesto • Basket • Panier • Korb	255 x 335 x 125 (h) mm	<b>155 €</b>	

## FRIGGITRICI ELETTRICHE • ELECTRIC FRYERS • FRITEUSE ELECTRIQUES • ELEKTRO FRITEUSEN

<b>10 L</b>	Cod. 39501650 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	95 x 275 x 110 (h) mm	<b>86 €</b>	
	Cod. 39610050 Cesto • Basket • Panier • Korb	200 x 275 x 110 (h) mm	<b>106 €</b>	
<b>18 L</b>	Cod. 32502400 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	125 x 335 x 125 (h) mm	<b>86 €</b>	
	Cod. 32502900 Cesto • Basket • Panier • Korb	255 x 335 x 125 (h) mm	<b>106 €</b>	
<b>7 L</b>	Cod. 33773040 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter		<b>97 €</b>	
<b>10 L</b>	Cod. 32773840 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter		<b>97 €</b>	
<b>15 L</b>				
<b>18 L</b>				
<b>20 L</b>	Cod. 32774040 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter		<b>97 €</b>	



## ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERAETE

**SMP**

Cod. 23524950

Manometro  
Pressure-gauge  
Manomètre  
Druckmesser

64 €




**SREG GPL**

Cod. 22508050

Regolatore pressione GPL  
LPG pressure regulator  
Détendeur de pression GPL  
Druckregler flussiggas

48 €



## ATTREZZATURE ELETTRICHE • ELECTRIC APPLIANCES • APPAREILS ELECTRIQUES • ELEKTRO-GERAETE

**PIM**

Versione marina: 440 Volt - Piedino regolabile staffa mobile  
Navy version: 440 Volt - Adjustable foot mobile bolt  
Version marin: 440 Volt - Pied réglable étrier mobile  
See-Version: 440 Volt - Regulierbar-fuss Beweglicher Klaue

+20 %



Modelli • Models • Modeles • Modell:  
**E7PQ2B - E7PQ2M - E7PQ4B - E7PQ4M -  
E7PQ6M - E7PQ4+FE**




**GPP7**

Cod. 31650000

Fermapentole per versione Marine  
Pot protection for Marine version  
Protection pour casseroles - Version Marine  
Topfschutz - Marine Modell

381 €







# PLUS 600

A new opening to the future



47  
models

PLUS 600

## ECO POWER



3,5 kW



6 kW

10  
models

## HIGH POWER



3,5 kW



7 kW



12 kW

4  
models

## G6F2BPW

Cod. 21601100



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.286 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 19

kg 13

## G6F2MPW

Cod. 21601600



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.386 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

kg 21

125 €

## G6F4BPW

Cod. 21602100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.667 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34

kg 24

## G6F4MPW

Cod. 21602600



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.764 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46

kg 34

146 €

## G6F6BPW

Cod. 21603100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

2.053 €



kW	kcal/h	Btu/h
28,5	24.505	97.246



cm 97.5x68 x57 h  
m³ 0,38 - kg 43

kg 35

# PLUS 600

## G6F6MPW

Cod. 21603600



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.347 €



kW	kcal/h	Btu/h
28,5	24.505	97.246



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 61

300 €

## G6F4PW+FG1


Cod. 21604100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

2.494 €



kW	kcal/h	Btu/h
22,5	19.346	76.773



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 78

## G6F4PW+FE1


Cod. 21605100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



2.777 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



220-240 V~ kW 3



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 72

## G6F6PW+FG1

Cod. 21606100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

3.077 €



kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 92

125 €

## G6F6PW+FE1


Cod. 21607100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



3.465 €



kW	kcal/h	Btu/h
28,5	24.505	97.246



220-240 V~ kW 3




cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 92

125 €

# PLUS 600

## G6F2BH6

Cod. 21650000



### HIGH POWER

3,5 kW 7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL 7B/2

Bacinella fuochi in acciaio inox • Stainless steel burner's tray • Cuvettes-feux en acier inoxydable • Rostfreierstahl Brennern-wannen

1.349 €



kW kcal/h Btu/h  
10,5 9.028 35.827




cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 42

35 €

## G6F3BH12

Cod. 21660100



### HIGH POWER

12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.964 €




kW kcal/h Btu/h  
31 26.655 105.776



cm 129x68 x57 h  
m³ 0,50 - kg 76

## G6F3MH12

Cod. 21660600



### HIGH POWER

12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL 2P600

2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.392 €



kW kcal/h Btu/h  
31 26.655 105.776




cm 129x68 x121 h  
m³ 1,10 - kg 88

378 €

## G6F3H12+FG1

Cod. 21661100



### HIGH POWER

12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL 1P600 DX

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

3.296 €



kW kcal/h Btu/h  
34,5 29.664 117.718



cm 129x68 x121 h  
m³ 1,10 - kg 126

146 €

## E6P2B

Cod. 21721000



### CLASSIC

2 kW Ø 180 mm  
2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

#### OPTIONAL V3/A

Volt 220 - 240 3~

730 €



380-415 V3N~ kW 4



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 13

102 €

# PLUS 600

## E6P2M

Cod. 21721500



## CLASSIC

2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/A Volt 220 - 240 3~

877 €



380-415 V3N~ kW 4




125 €  
102 €

cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

## E6P4B

Cod. 21722000



## CLASSIC

2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

961 €



380-415 V3N~ kW 8



322 €

cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34

## E6P4M

Cod. 21722500



## CLASSIC

2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/B Volt 220 - 240 3~

1.229 €



380-415 V3N~ kW 8



146 €  
322 €

cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46


## E6P4+FE1

Cod. 21723800



## CLASSIC

2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

2.336 €



380-415 V3N~ kW 11



322 €

cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 78


## E6P6+FE1

Cod. 21724800



## CLASSIC

2 kW 2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW 2 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/C Volt 220 - 240 3~

2.678 €



380-415 V3N~ kW 15



125 €  
447 €

cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 93



## G6FL3B

Cod. 21301000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.286 €



kW	kcal/h	Btu/h
4	3.439	13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## G6FR3B

Cod. 21303000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.307 €



kW	kcal/h	Btu/h
4	3.439	13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## G6FL3B/CR

Cod. 21301200



## HARD CHROME

Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.727 €



kW	kcal/h	Btu/h
4	3.439	13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## G6FL6B

Cod. 21302000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.638 €



kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

kg 43

## G6FR6B

Cod. 21304000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.822 €



kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

kg 43

## G6FM6B

Cod. 21305000



## MULTIPAN




1.754 €

Fry top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

173 €

  
kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297  
 m<sup>3</sup>  kg  
cm 68x68 x57 h  
m<sup>3</sup> 0,26 - kg 53

## G6FL6B/CR

Cod. 21302200



## HARD CHROME




2.515 €

Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

173 €

  
kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297  
 m<sup>3</sup>  kg  
cm 68x68 x57 h  
m<sup>3</sup> 0,26 - kg 53

## E6FL3BP

Cod. 21401100



## POWERED MULTIPAN

1.250 €

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt





### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

173 €

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

102 €

  
  
380-415 V3N~ kW 4  
 m<sup>3</sup>  kg  
cm 38x68 x57 h  
m<sup>3</sup> 0,15 - kg 30

## E6FR3BP

Cod. 21403100



## POWERED MULTIPAN

1.281 €

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt





### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

173 €

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

102 €

  
  
380-415 V3N~ kW 4  
 m<sup>3</sup>  kg  
cm 38x68 x57 h  
m<sup>3</sup> 0,15 - kg 30

## E6FL3BP/CR

Cod. 21406200



## POWERED HARD CHROME

1.612 €

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt





### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

173 €


**V3/A** Volt 220 - 240 3~

102 €

  
  
380-415 V3N~ kW 4  
 m<sup>3</sup>  kg  
cm 38x68 x57 h  
m<sup>3</sup> 0,15 - kg 41

## E6FL6BP-2

Cod. 21402100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

1.874 €



380-415 V3N~ kW 8

173 €

322 €



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

## E6FR6BP-2

Cod. 21404100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

1.979 €



380-415 V3N~ kW 8

173 €

322 €



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

## E6FM6BP-2

Cod. 21405100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Electric Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade électrique - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Elektro-Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

1.932 €



380-415 V3N~ kW 8

173 €

322 €



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

## E6FL6BP-2/CR

Cod. 21407200



## POWERED HARD CHROME

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

2.725 €



380-415 V3N~ kW 8

173 €

322 €



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 41

## G6PL60B

Cod. 21110000



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in acciaio inox con profilo a "V" • Stainless steel grill with "V" profile • Grille en acier inoxydable avec profil à "V" • Edelstahl Rost "V"-Profil

1.691 €



kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 49

## E6CP3B

Cod. 21221200



## PASTA ITALY

1.465 €

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 15/10 - 11 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 15/10 - 11 liters  
 Cuisiseur à pâtes électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 15/10 - 11 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 15/10 - 11 Liter

### OPTIONAL

22617900 1 cesto • 1 baskets • 1 paniers • 1 Korbe **118 €**  
 36615600 Kit 2 mezzi cesti • Kit 2 twin-baskets • Kit 2 demi-paniers • Kit 2 Halbkörben **175 €**  
 36808200 Coperchio copri-cesto • Lid cover for basket • Couvercle pour panier • Deckel für Korb **39 €**

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE



220-240 V~ kW 3,5



cm 38x68 x57 h  
 m³ 0,15 - kg 26

## E6CP6B

Cod. 21221000



## PASTA ITALY

2.436 €

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 15/10 - 25 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 15/10 - 25 liters  
 Cuisiseur à pâtes électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 15/10 - 25 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 15/10 - 25 Liter

### STANDARD

3 cesti • 3 baskets • 3 paniers • 3 Körbe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3N~ kW 8,25



cm 68x68 x57 h  
 m³ 0,26 - kg 37

## GL8B

Cod. 17260000



## TURBO

1.717 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
 Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

C 2/8 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €



kW kcal/h Btu/h  
 6,6 5.674 22.520



cm 38x68 x57 h  
 m³ 0,15 - kg 25

## GL8+8B

Cod. 17270000



## TURBO

2.935 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8+8 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8+8 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8+8 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 8+8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
 Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

C 2/8 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €

C 4/8 Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

180 €



kW kcal/h Btu/h  
 13,2 11.349 45.040



cm 68x68 x57 h  
 m³ 0,26 - kg 46

## E6F10-3B

Cod. 21501000



## FAST FRY

1.633 €

Friggitrice elettrica - 10 litri  
 Electric fryer - 10 liters  
 Friteuse électrique - 10 litres  
 Elektro Fritteuse - 10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
 Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

C 2/8-10 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €

V3/A Volt 220 - 240 3~

102 €



380-415 V3~ kW 6



cm 38x68 x57 h  
 m³ 0,15 - kg 22

## E6F10-3BS

Cod. 21501100



## FAST FRY - HIGH POWER

1.659 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10 litri  
Powered electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
Elektro Fritteuse Verstärkte - 10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €



380-415 V3~ kW 9



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 22

## E6F10-6B

Cod. 21502000



## FAST FRY

2.646 €

Friggitrice elettrica - 10+10 litri • Electric fryer - 10+10 liters • Friteuse électrique - 10+10 litres • Elektro Fritteuse - 10+10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €

**C 4/8-10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

180 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3~ kW 12



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 38

## E6F10-6BS

Cod. 21502100



## FAST FRY - HIGH POWER

2.683 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10+10 litri  
Powered electric fryer - 10+10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse Verstärkte - 10+10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €

**C 4/8-10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

180 €



380-415 V3~ kW 18



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 38

## E6BM3B

Cod. 21801800



## CONSTANT

1.154 €

Bagnomaria elettrico da banco - 3/4 GN  
Counter top electric bain-marie - 3/4 GN  
Bain-marie électrique - 3/4 GN  
Tisch-Elektro Wasserbad - 3/4 GN



220-240 V~ W 800



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 16

## E6BM6B

Cod. 21802000



## CONSTANT

1.197 €

Bagnomaria elettrico da banco - 1+1/2 GN  
Counter top electric bain-marie - 1+1/2 GN  
Bain-marie électrique - 1+1/2 GN  
Tisch-Elektro Wasserbad - 1+1/2 GN



220-240 V~ kW 1,2




cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 29

# PLUS 600

## E6SP6B

Cod. 21803000



## CONSTANT

Scaldavivande elettrico da banco  
Counter top electric food warmer  
Réchaud électrique  
Tisch-Elektro Warmhalter

1.187 €



220-240 V~

kW 1,1



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 31

kg 21

## N6-3B

Cod. 21901000



## WORKING

Piano neutro da banco  
Neutral unit  
Élément neutre  
Arbeitsstisch

389 €




cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 16

kg 10

# PLUS 600

## SG30

Cod. 04135000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

341 €

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

125 €

## SG60

Cod. 04240000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

428 €


### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

146 €

## SG90

Cod. 04325000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen











494 €

### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

300 €

## OPTIONAL

<b>1P300 DX</b> Cod. 21905000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	300 mm	<b>125 €</b>	
<b>1P300 SX</b> Cod. 21905100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	300 mm	<b>125 €</b>	
<b>2P450</b> Cod. 21905800	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	450 + 450 mm	<b>300 €</b>	
<b>1P600 DX</b> Cod. 21906200	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	600 mm	<b>146 €</b>	
<b>1P600 SX</b> Cod. 21906300	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	600 mm	<b>146 €</b>	
<b>2P600</b> Cod. 21906600	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>378 €</b>	
<b>KRF6</b> Cod. 31870100	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>526 €</b>	
<b>CG60</b> Cod. 36503100	Coprigiunto per cucine serie 600 Joint cover for serie 600 modular systems Cache-joint systemes modulaires serie 600 Klemmstege bei Baukastensystemen Serie 600		<b>53 €</b>	
<b>CG6F</b> Cod. 36806700	Coprigiunto per fry-top Joint cover for fry-top Cache-joint fry-top Klemmstege bei Grillplatten		<b>65 €</b>	
<b>CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD</b>				
<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost für Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	<b>43 €</b>	



## GRC GRIG

Cod. 23848400

Griglia per forno, cucina tuttoforno 830 mm

Oven's grid 830 mm  
Grille pour fourneau 830 mm  
Rost für Backofen 830 mm

830 x 400 mm

64 €



## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

### SSPL

Cod. 22975050

Spatola liscia per Fry top  
Smooth scraper  
Raclette lisse  
Glatte spachtel

50 €




### SSPR

Cod. 22974950

Spatola rigata per Fry top  
Grooved scraper  
Raclette nervuree  
Gerillte spachtel

50 €




### TPT0600

Cod. 36977400

Tappo in teflon ovale Serie 600  
Oval teflon stopper for Serie 600  
Bouchon de teflon oval pour Serie 600  
Oval Teflonpfropfen Serie 600

173 €



## GRIGLIA PIETRALAVICA • GAS LAVA CHAR GRILL • GRILLE A PIERRE DE LAVE • GAS LAVASTEIN-GRILL

### SCPL

Cod. 31803650

Confezione pietralavica  
Bag lava stones  
Sac de pierres de lave  
Sack Lavastein

25 €



## CUOCIPASTA ELETTRICO • ELECTRIC PASTA COOKER • CUISER A PATES ELECTRIQUE • ELEKTRO NUDELKOCHER

### 6 ECS 1/2

Cod. 22618000

Cesto 1/2 (per E6CP3B)  
Basket 1/2 (for E6CP3B)  
Panier 1/2 (pour E6CP3B)  
Korb 1/2 (für E6CP3B)

100 x 292 x 158 (h) mm

84 €



## FRIGGITRICI GAS • GAS FRYERS • FRITEUSES A GAZ • GAS FRITEUSEN


### 8 L

Cod. 33501800

Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb

95 x 255 x 100 (h) mm

45 €




Cod. 33614300

Cesto • Basket • Panier • Korb

200 x 255 x 100 (h) mm

90 €



## FRIGGITRICI ELETTRICHE • ELECTRIC FRYERS • FRITEUSE ELECTRIQUES • ELEKTRO FRITEUSEN


### 10 L

Cod. 33501600

Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb

95 x 275 x 110 (h) mm

45 €




Cod. 31616000

Cesto • Basket • Panier • Korb

205 x 255 x 110 (h) mm

90 €



## ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERAETE

### SMP

Cod. 23524950

Manometro  
Pressure-gauge  
Manomètre  
Druckmesser

64 €



### SREG GPL

Cod. 22508050

Regolatore pressione GPL  
LPG pressure regulator  
Détendeur de pression GPL  
Druckregler flussiggas

48 €







**BERTO'S**<sup>®</sup>  
CHEF SOLUTIONS


# salamanders



# salamanders

**SA/E 60**

Cod. 05140000



Salamandra elettrica con corpo riscaldante regolabile in altezza e 2 regolatori di potenza  
Electric salamander-grill the height of which can be adjusted  
Salamandre électrique réglable en hauteur  
Elektro-Salamander mit Höhenregulierbarer Heizplatte

Dimensioni interne • Inner dimensions • Dimensions intérieures • Innenmaß :  
mm 595 x 425 x 275 h (23 1/2" x 16 3/4" x 10 7/8")

**OPTIONAL**

V3/A (220 - 240 V3 ~)

V3 (220 - 240 V~)

1.752 €

102 €  
98 €



V 380 - 415 3N~ kW 3,3




cm 63x67x 79h  
m³ 0,33



kg 56

**SA/E 60-E**

Cod. 05142000



Salamandra elettrica con corpo riscaldante regolabile in altezza e 2 regolatori di potenza  
Electric salamander-grill the height of which can be adjusted  
Salamandre électrique réglable en hauteur  
Elektro-Salamander mit Höhenregulierbarer Heizplatte

Dimensioni interne • Inner dimensions • Dimensions intérieures • Innenmaß :  
mm 595 x 425 x 275 h (23 1/2" x 16 3/4" x 10 7/8")

**STANDARD**

Versione potenziata • Powered version • Modèle performant • Verstärkte Modell

**OPTIONAL**

V3/A (220 - 240 V3 ~)

V3 (220 - 240 V~)

1.772 €

102 €  
98 €



V 380 - 415 3N~ kW 4,7



cm 63x67x 79h  
m³ 0,33



kg 56

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

The manufacturer does not assume responsibility for any errors or inaccuracies in this catalogue. The manufacturer reserves the right to make any technical or commercial modifications to the products at any time and without prior notice

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes contenues dans le présent catalogue et il se réserve le droit d'apporter à ses produits, à tout moment et sans aucun préavis, toutes les modifications qu'il jugera nécessaires pour n'importe quelle exigence de caractère technique ou commercial

Die Herstellerfirma übernimmt für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Katalog keinerlei Verantwortung und behält sich das Recht vor, ihre Erzeugnisse jederzeit und ohne Vorbescheid zu ändern, wenn sie dies aus technischen oder landesbedingten Gründen für notwendig hält



**BERTO'S**<sup>®</sup>  
CHEF SOLUTIONS

**BERTO'S SPA**

Viale Spagna, 12  
35020 Tribano (Padova) Italy  
Tel. +39 049 9588700  
Fax +39 049 9588799

[www.bertos.com](http://www.bertos.com)  
[bertos@bertos.com](mailto:bertos@bertos.com)

